

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| PB Compact >B< MaxiPro 1/2" | 1000001751 | 4004625407929 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Bezeichnung Variante | Pressbacke Compact >B< MaxiPro 1/2" |
| Artikelnummer | 1000001751 |
| EAN/GTIN | 4004625407929 |
| Artikeltyp | Zubehör |
| RO Produktbereich | Installation |
| RO Produktlinie | Pressen |
| RO Produktgruppe | >B< MaxiPro Pressbacken Compact |
| Nettogewicht | 1,180 kg |
| Bruttogewicht | 1,290 kg |
| Länge | 16,500 cm |
| Breite | 11,000 cm |
| Höhe | 5,000 cm |
| Versandgewicht | 1,290 kg |
| Verpackung Länge | 16,500 cm |
| Verpackung Breite | 11,000 cm |
| Verpackung Höhe | 5,000 cm |
| Verpackungsvolumen | 907,500 |
| Ursprungsland | DE - Deutschland |
| Ursprungsregion | Hessen |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | PB Compact MaxiPro |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 2 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | Presstechnik, Verbundrohrbearb |
| Warengruppe | Verpressen |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/2 – 1/2 Zoll |
| Pressbackensystem | Pressbacke Compact |
| Pressbacken Kontur | >B< MaxiPro |
| eClass Code | 21110101 |
| Klassencode ECLASS | ADH291010 |
| UFI Code | kein UFI Code notwendig |
| SCIP Nummer | Keine SVHC Informationspflicht |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Pressbacke >B< MaxiPro <ul style="list-style-type: none"> • Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig • Sicherer Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung • Schnelle, einfache und kostengünstige Installation |
| Anwendungsvorteile | Die COMPACT Pressbacke >B< MaxiPro, ist für den Einsatz mit der Pressmaschine ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft von 19kN geeignet. Diese Pressbacke ist perfekt für Verpressungen bei Rohrleitungssystemen für kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen von -40°C bis +140°C bei einem maximalen Betriebsdruck von 48 bar geeignet. |
| Einsatzbereich | Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von >B< MaxiPro® Fittings bei kältetechnische Anlagen. |
| Produktbeschreibung | Das >B< MaxiPro® System, für das die COMPACT Pressbacke >B< MaxiPro mit Nennweite 1/2 Zoll konzipiert wurde, ist ein innovatives Pressfittingsystem von CONEX BÄNNINGER® für den Bereich der Kältetechnik. Schnell, sicher und günstig können damit kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen ohne dem Einsatz |
| Marketingtext | Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel. |

Marketing

einer offenen Flamme (Hartlöten) installiert werden. Für eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung zum eingesetzten Rohr, sorgt die 3-Punkt-Verpressung am Fitting.

>B< MaxiPro® und CONEX BÄNNINGER® sind eingetragene Marken der Conex IPR Limited.

Pressbacke COMPACT >B< MaxiPro, 1/2"
Bedienungsanleitung
ROBOX

ETIM 8.0

| | |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Ausführung | Einsatz |
| Typ | Pressbacke |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 12,7 - 12,7 mm |
| Konturcode | sonstige |
| ETIM 8 Code | EC012046 |
| ETIM 8 Klassenname | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |

ETIM 9.0

| | |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Ausführung | Einsatz |
| Typ | Pressbacke |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 12,7 - 12,7 mm |
| Konturcode | sonstige |
| ETIM 9 Code | EC012046 |
| ETIM 9 Klassenname | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |

ETIM 10.0

| | |
|------------------------------|------------------------------------------|
| ETIM 10 Klassenname | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |
| ETIM 10 Code | EC012046 |
| Ausführung | Einsatz |
| Typ | Pressbacke |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 12,7 - 12,7 mm |
| Konturcode | sonstige |

Medien

Hauptbild



MamfileID: 412143

1000001751_pb_compact_b_maxipro_1_2_zoll_2.tif

Produktbild



MamfileID: 412144

1000001751_pb_compact_b_maxipro_1_2_zoll_1.tif

Anwendungsbild



MamfileID: 30765

5403_romax_compact_maxi_pro_anw02.jpg



MamfileID: 30766

5404_romax_compact_maxi_pro_anw01.jpg



MamfileID: 30768

5406_romax_compact_maxi_pro_anw04.jpg



MamfileID: 30769

5407_romax_compact_maxi_pro_anw05.jpg