

## Regenbrause mit Deckenanbindung 300 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

IMO

28 689 970



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO

Passt zu: IMO, TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 689 970-46
	Chrom	28 689 970-00
	Platin gebürstet	28 689 970-06
	Platin	28 689 970-08
	Dark Chrome	28 689 970-19
	Light Gold	28 689 970-26
	Light Gold gebürstet	28 689 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 689 970-28
	Schwarz matt	28 689 970-33
	Bronze gebürstet	28 689 970-42
	Champagne (22kt Gold)	28 689 970-47
	Chrom gebürstet	28 689 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 689 970-99

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm


# Regenbrause mit Deckenanbindung 300 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

IMO

28 689 970  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109	EN 1112	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



Regenbrause mit Deckenanbindung 300 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

IMO

---

28 689 970

Zertifikate


---

WRAS\_2212

DVGW\_DW-  
6517DN0

LGA\_29

LGA\_29





Regenbrause mit Deckenanbindung 300 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

IMO

28 689 970

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion von 3/13/2017**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 22 040-46	Rosette Ø 60 x Ø 35 x 9 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	6	30