

# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys Warmtewisselaar lucht-lucht 22W/K zijmont. zonder T

NSYCEA22E

EAN Code: 3606480985539

**Prijs: 1.118,50 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CE
product of component type	Lucht-luchtwisselaar
productmontage	Zijkanten van kast
koelvermogen	22 W vermogen berekend door spec. vermogen te vermenigv. met DeltaT (Text.-Tint.)

### Complementair

luchtstroom	Extern circuit: 280 m3/h Intern circuit: 280 m3/h
control type	Zonder
omgevingsluchttemperatuur voor werking	Buiten de behuizing: 5...55 °C
gecontroleerde vloeistof	Lucht
ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
In nominale stroom	0,5 A
stroomverbruik in W	72 W
hoogte	Extern: 413 mm
breedte	Extern: 189 mm
diepte	Extern : 149 mm
gewicht product	7 kg
Geluidsniveau	59 dB In overeenstemming met EN/ISO 3746
type bescherming	Thermische beveiliging: T 1 A
materiaal	Staal
kleur	Grijs (RAL 7035)

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 (interne IP) IP2XC (externe IP)
product certifications	CE
richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2006/42/EG - Machinerichtlijn
standards	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	53,000 cm
verpakking 1 breedte	23,000 cm
verpakking 1 lengte	21,000 cm
verpakking_1_gewicht	7,250 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	70,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	99,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.