

## TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

TARA

20 710 882




- Ausladung 135 mm
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 270 mm
- Höhe bis Luftsprudler 161 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom gebürstet	20 710 882-93
	Chrom	20 710 882-00
	Platin gebürstet	20 710 882-06
	Platin	20 710 882-08
	Dark Chrome	20 710 882-19
	Light Gold gebürstet	20 710 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 710 882-28
	Schwarz matt	20 710 882-33
	Bronze gebürstet	20 710 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 710 882-46
	Champagne (22kt Gold)	20 710 882-47
	Dark Platinum gebürstet	20 710 882-99

20 710 882



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

---

DIN 4109

EN 200

Executive Order  
no. 1007

---

ISO 3822

# Scottish Water Byelaws

# UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen

XP P 41-280



## TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

TARA

20 710 882

### Zertifikate

LGA\_18

GDV\_0400

ACS\_20 ACC LY

ETA\_18


WRAS\_2212

20 710 882

Produktversion von 6/30/2009 bis 6/25/2021

**Produktversion von 6/25/2021**

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:  
Chrom





## TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

TARA

20 710 882

### Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/30/2009 bis 6/25/2021

#### Produktversion von 6/25/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 217 01-93	Auslauf 135 mm, 7 l/min. - Chrom gebürstet	32	20