

Productinformatieblad

Specificaties



Advantys Telefast ABE7 - Solid state relais - 12,5mm - Uitgang - 5-48V DC - 2A

ABS7SC3E

EAN Code: 3389110720778

Prijs: 85,90 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| range of product | Advantys Telefast ABE7 |
| product of component type | Plug-in solid state relais |
| relaistype | Outputrelais |
| minimale bestelde hoeveelheid | Set van 4 |

Complementair

| | |
|----------------------------------|---|
| responstijd | <= 0.1 ms van status 0 tot 1 <= 0.6 ms van status 1 tot 0 |
| afmeting steekbreedte | 12 mm |
| compatibiliteit product | ABE7R16T332 ABE7P16T330E ABE7P16T330 ABE7P16T318 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E |
| discrete ingangsspanning | 24 V DC |
| discrete uitgangsspanning | 5...48 V DC |
| digitale uitgangsstroom | 1500 mA |
| Actuele status 0 gegarandeerd | 0.4 mA DC |
| current state 1 guaranteeed | 2.9 mA DC |
| spanningstoestand 0 gegarandeerd | 3.8 V DC |
| spanningstoestand 1 gegarandeerd | 18.6 V DC |
| gewicht product | 0,016 kg |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|--------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 5,0 cm |
| verpakking 1 breedte | 5,2 cm |
| verpakking 1 lengte | 6,5 cm |
| verpakking_1_gewicht | 15,0 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | BB1 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 4 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|----------|
| verpakking 2 hoogte | 5,0 cm |
| verpakking 2 breedte | 5,2 cm |
| verpakking 2 lengte | 6,5 cm |
| verpakking 2 gewicht | 61,0 g |
| Eenheidstype van verpakking 3 | S01 |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 64 |
| verpakking_3_hoogte | 15,0 cm |
| verpakking 3 breedte | 15,0 cm |
| verpakking 3 lengte | 40,0 cm |
| verpakking 3 gewicht | 1,198 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Connections and Schema

Internal Wiring Diagram



Performance Curves

Temperature Derating Curves




Image of product / Alternate images

Alternative

