



Linergy, Klemmen-/Verdeelblok, 8 uitgangen, 4x16 mm² + 4x10 mm², Voor aarde of nul

LGYT2A08

EAN Code: 3606485895871

Prijs: 14,10 EUR

Hoofd

range	Linergy
product or component type	Klemmenblokket
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren Reserveonderdeel
bereik compatibiliteit	PrismaSeT XS Mureva behuizing Easy9 EU Resi9 MP
kleur	Kap: groen Kap: blauw

Complementair

bestemming product	PrismaSeT XS omheining 13 modules PrismaSeT XS omheining 18 modules Mureva behuizing omheining Easy9 EU omheining RESI9 MP omheining
mounting support	Frame DIN-rail
meegeleverde apparatuur	1 x Klem 1 x steun aansluitblok 2 x kap
montage behuizing	Verzonken Oppervlak
[In] rated current	80 A
Ue toegekende bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V
aantal klemmenblokken	1 aarding/neutraal (schroefaansluitblok) met 8 vertrekkers
vertrekken verdeelklem	4 x 16 mm ² voor aarding/neutraal 4 x 10 mm ² voor aarding/neutraal
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen (aarding/neutraal) , 4 x 10 mm ² (flexibel) Schroefklemmen (aarding/neutraal) 16 mm ² (stijf) Schroefklemmen (aarding/neutraal) 16 mm ² (gestrengd) Schroefklemmen (aarding/neutraal) 10 mm ² (flexibel met kopring)
materiaal	Kap: kunststof Klem: koper

Omgeving

ambient air temperature for storage	-25...60 °C
-------------------------------------	-------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,600 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,832 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



