

Wandanschlussbogen - Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

28 450 980



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Gold gebürstet (PVD)	28 450 980-37
	Chrom	28 450 980-00
	Platin gebürstet	28 450 980-06
	Platin	28 450 980-08
	Dark Chrome	28 450 980-19
	Light Gold (PVD)	28 450 980-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 450 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 980-28
	Schwarz matt	28 450 980-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 450 980-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 450 980-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 450 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 450 980-47
	Chrom gebürstet	28 450 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 450 980-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 450 980

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
---------	------------------------	-----------------------------



Wandanschlussbogen - Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

28 450 980

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_22_280_2 WRAS_2310

28 450 980

