



EAN: 4057304015885
static.hansa.com/00870019



- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Wandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kristalheldere laminaire straal, Diefstalbestendige mousseur
- Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water, Buitendraad, Geïntegreerd afsluitventiel
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G1/2

Projection

175 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Software-instellingen

Nalooptijd

3 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij

AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version

4.x (D034445)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822) Oras lab.



Beschermingsklasse

IP 55


Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3

UN38-3 Energizer L91



Reserveonderdelen



SP00870010

	Naam	Code
01	Fotocel, 3 V Bluetooth Chroom	1000689V
01	Fotocel, 3 V Stopgezet	59914387
02	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
03	Rosassen Chroom	59914388
04	Magneetventiel, 3 V	59914390
05	Vuilfilter	59914389
06	O-ring, 8.1x1.6	59914391
07	Mousseur en sleutel, M24x1, 6 l/min, Laminar	59914494
N.I.	Terugslagklep, DN15	59914250