

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt             | Artikelnummer | EAN           |
|---------------------|---------------|---------------|
| ROCUT TC 42, 0-42mm | 52000         | 4004625520000 |

## Stammdaten

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | ROCUT TC 42, 0-42mm           |
| Artikelnummer                      | 52000                         |
| EAN/GTIN                           | 4004625520000                 |
| Artikeltyp                         | Artikel                       |
| RO Produktbereich                  | Universalwerkzeuge            |
| RO Produktlinie                    | Trennen                       |
| RO Produktgruppe                   | Kunststoffscheren             |
| Nettogewicht                       | 0,405 kg                      |
| Bruttogewicht                      | 0,440 kg                      |
| Länge                              | 295,000 mm                    |
| Breite                             | 145,000 mm                    |
| Höhe                               | 30,000 mm                     |
| Versandgewicht                     | 0,440 kg                      |
| Verpackung Länge                   | 29,500 cm                     |
| Verpackung Breite                  | 14,500 cm                     |
| Verpackung Höhe                    | 3,000 cm                      |
| Verpackungsvolumen                 | 1,283                         |
| Ursprungsland                      | ES - Spanien                  |
| Ursprungsregion                    | Vizcaya                       |
| Zolltarifnummer                    | 82034000                      |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                 |
| Produkthierarchie                  | ROCUT TC 42 Professional      |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 4                |
| Rabattgruppe 2023                  | B                             |
| Produktgruppe                      | Rohr-, Installationswerkzeuge |
| Warengruppe                        | Ablängen                      |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 1                             |
| RO SERVICE+                        | Nein                          |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                    |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                    |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                         |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                         |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 4                             |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge             |
| Verpackungsmenge                   | 1                             |
| Mindestmenge                       | 4                             |

## Stammdaten

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität       | Keine Information    |
| WEEE / ElektroG         | Nein                 |
| RoHS Kennzeichnung      | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung        | Nein                 |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein                 |

## Technische Daten

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 0 – 1.5/8 Zoll          |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm   | 0 - 42 mm               |
| eClass Code                     | 21044703                |
| Klassencode ECLASS              | ADS525                  |
| UFI Code                        | kein UFI Code notwendig |
| SCIP Nummer                     | keine Information       |
| Batteriegesetz betroffen        | Nein                    |
| CE-Kennzeichnung                | Nein                    |
| Batteriegesetz gemeldet         | Ja                      |
| Sicherheitsdatenblätter         | Nein                    |
| WEEE / ElektroG                 | Nein                    |
| Batteriekennzeichen             | Ja                      |

## Marketing

|                      |   |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | Kunststofffrohrscheren  |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rostfreie Stahlklinge mit V-Schliff: Präziser Punktanschnitt ohne Deformation</li> <li>Geringer Kraftaufwand: Ideal verzahnte Schneidkurve</li> <li>Breite Rohrauflage: Sorgt für einen präzisen rechtwinkligen Schnitt Schnitt</li> <li>Auslösehebel per Knopfdruck: So können Sie das Messer automatisch und kontrolliert öffnen</li> <li>Gummierter Griff: Für einen sicheren Halt ohne Abrutschen</li> <li>Transportsicherung: Nach der Anwendung können die Zangenschenkel in Transportstellung arretiert werden</li> </ul> |
| Einsatzbereich       | Die manuelle Kunststofffrohrscheren zum Trennen von PP-, PE-, PEX-, PB und PVDF-Rohren bis zu einem Durchmesser von 0-42 mm (0-1.5/8 Zoll).   |
| Produktbeschreibung  | Manuelle Kunststofffrohrscheren zum Trennen von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren.  |
| Marketingtext        | Die ROCUT TC 42 Professional ist die Kunststofffrohrscheren, die bei der präzisen Bearbeitung von Rohren mit einem Durchmesser von 0-42 mm (0-1.5/8 Zoll) eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten bietet. Müheloses und gleichzeitig effizienteres arbeiten durch den   |

## Marketing

präzisen Punktanschnitt ohne Deformation wird durch die rostfreie Stahlklinge mit V-Schliff gewährleistet.

### Lieferumfang

Kunststofffrohreschere ROCUT TC 42 Professional

## ETIM 8.0

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Werkstoff                    | Kunststoff    |
| Oberflächenschutz            | sonstige      |
| Länge                        | 295 mm        |
| Griffausführung              | 2-Komponenten |
| Gewicht                      | 405 g         |
| Griffüberzug                 | sonstige      |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 0 - 42 mm     |
| Ratschenausführung           | No            |
| ETIM 8 Code                  | EC002190      |
| ETIM 8 Klassenname           | Rohrschere    |

## ETIM 9.0

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Werkstoff                           | sonstige      |
| Länge                               | 295 mm        |
| Oberflächenschutz                   | sonstige      |
| Gewicht                             | 405 g         |
| Oberflächenbehandlung               | sonstige      |
| Griffausführung                     | 2-Komponenten |
| Griffüberzug                        | sonstige      |
| Geeignet für Rohrdurchmesser        | 0 - 42 mm     |
| Geeignet für Kunststoffrohre        | Yes           |
| Geeignet für Stahlrohre             | No            |
| Ratschenausführung                  | No            |
| Suitable for rubber tube   EF016442 | No            |
| ETIM 9 Code                         | EC002190      |
| ETIM 9 Klassenname                  | Rohrschere    |

## ETIM 10.0

|                     |            |
|---------------------|------------|
| ETIM 10 Klassenname | Rohrschere |
| ETIM 10 Code        | EC002190   |
| Länge               | 295 mm     |
| Werkstoff           | Kunststoff |
| Gewicht             | 405 g      |

## ETIM 10.0

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Oberflächenschutz                   | sonstige      |
| Oberflächenbehandlung               | sonstige      |
| Griffüberzug                        | sonstige      |
| Griffausführung                     | 2-Komponenten |
| Geeignet für Rohrdurchmesser        | 0 - 42 mm     |
| Geeignet für Kunststoffrohre        | Yes           |
| Ratschenausführung                  | No            |
| Geeignet für Stahlrohre             | No            |
| Suitable for rubber tube   EF016442 | No            |

## Medien

## Hauptbild



MamfileID: 48097  
52000\_rocut\_tc\_42\_p01.tif

## Anwendungsbild



MamfileID: 52040  
52000\_rocut\_tc\_42\_anw01.tif



MamfileID: 52039  
52000\_rocut\_tc\_42\_anw02.tif



MamfileID: 52038  
52000\_rocut\_tc\_42\_anw03.tif



MamfileID: 52037  
52000\_rocut\_tc\_42\_anw04.tif



MamfileID: 52036  
52000\_rocut\_tc\_42\_anw05.tif

## Medien



MamfileID: 52035  
52000\_rocut\_tc\_42\_anw06.tif



MamfileID: 48096  
52000\_rocut\_tc\_42\_d01.tif



MamfileID: 48095  
52000\_rocut\_tc\_42\_d02.tif

## Detailbild



MamfileID: 48099  
52000\_rocut\_tc\_42\_d03.tif



MamfileID: 48098  
52000\_rocut\_tc\_42\_d04.tif