


# Productinformatieblad

Specificaties



## CANALIS PLATE KSB TAP-OFF FOR POWER METER

KSB63PMP

EAN Code: 3606480611032

**Prijs: 133,00 EUR**

### Hoofd

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| range                     | Canalis                 |
| productnaam               | KS                      |
| product of component type | Montageplaat            |
| bereik compatibiliteit    | Canalis KS aftapeenheid |

### Complementair

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| categorie toebehoren        | Toebehoren aftappunt   |
| device applicatie           | Om apparatuur voor energiemeters te installeren                  |
| bevestigingseenheid montage | In de aftapeenheid   |
| montagesteun                | Leeg aftappunt KSB100SV4 100 A<br>Leeg aftappunt KSB100SV5 100 A |
| standards                   | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2                                       |
| materiaal lichaam           | Metaal   |
| net weight                  | 1 kg   |
| Quantity per set            | Set van 1  |

### Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 2,0 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 22,5 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 35,5 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 1,079 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 12       |
| verpakking 2 hoogte             | 30,0 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 40,0 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 40,0 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 13,3 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P06      |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 48       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                      |         |
|----------------------|---------|
| verpakking_3_hoogte  | 74,0 cm |
| verpakking 3 breedte | 60,0 cm |
| verpakking 3 lengte  | 80,0 cm |
| verpakking 3 gewicht | 60,2 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton  | Ja                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof   | Ja                                   |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>   | Voldoet aan vrijstellingen           |
| SCIP-nummer   | Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40 |
| REACH-regelgeving   | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |
| Halogeenvrije status  | Halogeenvrij product                 |
| PVC-vrij  | Ja                                   |
| Siliconenvrij   | Ja                                   |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |   |
|--|---|
| Circulair Profiel  | Geen specifieke recycling vereist   |
| Terugname  | No  |
| WEEE-label   |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |