






META Brause-Einhandbatterie für Wandmontage - Dark Brass gebürstet

META


33 300 660 Produktversion ab 01.07.2023

33 300 660 Produktversion ab 01.07.2023

mm [inches]




Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_29



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	09 29 05 005 20 90	Nippel	2,00	60
9	09 14 10 119 90	O-Ring EPDM 70 33,0 x 2,5 mm -	2,00	2
14	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
4	09 24 04 296 90	Kartusche Kartuschenverschraubung Ø 40 x 20 mm -	1,00	2
6	90 15 05 064 00 90	EHM Kartusche Ø 35 mm x 58,6 mm -	1,00	2
5	90 28 10 148 00 90	Temperaturbegrenzungsring -	1,00	2
15	90 14 10 032 00 90	O-Ring 18,1 x 1,6 mm -	1,00	2
11	09 14 10 008 90	O-Ring 10,0 x 2,0 mm -	2,00	2
12	09 23 10 048-39	Befestigung Ø 33 x 34 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	60
1	90 20 66 007 00-39	Griff Hebel 52 x 35 x 117 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	30
2	09 28 30 032-39	Haube Ø 45 x 22,7 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
16	09 24 03 115 20-39	Nippel Ø 22 x 33 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
7	04 11 04 030 00 90	S-Anschluss mit Schalldämpfer und Dichtung 1 Paar G1/2 x G3/4 -	2,00	2
3	09 14 10 102 90	O-Ring 33,05 x 1,78 mm -	1,00	2
8	09 27 62 004-39	Rosette Ø 60 x 25 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	60
17	90 21 02 069 00-39	Haube / Hülse - Dark Brass gebürstet	1,00	30
13	09 18 40 059-39	Anschluss Distanzstück Ø 33 x 23 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	60