

36 607 809



- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

#### Passt zu VAIA

Passt zu VAIA

Dark Platinum gebürstet	36 607 809-99
Chrom	36 607 809-00
Platin gebürstet	36 607 809-06
Platin	36 607 809-08
Dark Chrome	36 607 809-19
Light Gold gebürstet	36 607 809-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 809-28
Bronze gebürstet	36 607 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 809-46
Champagne (22kt Gold)	36 607 809-47

### Benötigtes Zubehör

UP-Ventil 1/2" -


35 607 970 90

 Max. Einbautiefe 145 mm •Min. Einbautiefe 75 mm



36 607 809

mm [inches]



#### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111	
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	
<u> </u>				

Ü-Zeichen


_		
/Δ	rtiti	kate
$\sim$		rate

IAPMO_4976	DVGW_DW- 6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
DVGW_DW- 6512DN0	WRAS_2011			



36 607 809

### Produktversion ab 4/1/2024







36 607 809

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 143 00 90	Oberteil rechtsschließend 1/2" -	4	2