




EAN: 4015474276543
static.hansa.com/01142283



- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Gegoten constructie
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$ 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	7.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70° C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	203 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)


Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BU0493
ABP	P-IX 29503/IA
EPD	S-P-06396

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,68
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	5,58
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	18,85
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2836,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,57
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,66





	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chromom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chromom	59912647
3	Bevestigingsschroeven, M50x1, SW45	59904890
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Dichting	59912646
5.2	Afstandhouder, 30 mm Chromom	59912710
5.3	Dichting, 37x48x3.5	59911422
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.9	Flexibele aansluitingen, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.11	Verstevigingsplaat	59910008
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.13	Dichting, 40.3x6	59911387
5.14	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
7	Uitloop Chromom	59912711
8	Mousseur, M24x1 A (2011-) Chromom	59913740