

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---------------------|---------------|---------------|
| Schraublocher, 32mm | 021832X | 4004625047668 |

Stammdaten

| | |
|---|--------------------------------|
| Bezeichnung Variante | Schraublocher, 32mm |
| Artikelnummer | 021832X |
| EAN/GTIN | 4004625047668 |
| Artikeltyp | Artikel |
| RO Produktbereich | Universalwerkzeuge |
| RO Produktlinie | Verbrauchsmaterial und Zubehör |
| RO Produktgruppe | Bohreraufsätze |
| Nettogewicht | 0,300 kg |
| Bruttogewicht | 0,300 kg |
| Länge | 16,800 cm |
| Breite | 7,300 cm |
| Höhe | 4,000 cm |
| Versandgewicht | 0,300 kg |
| Verpackung Länge | 16,800 cm |
| Verpackung Breite | 7,300 cm |
| Verpackung Höhe | 4,000 cm |
| Verpackungsvolumen | 490,560 cm ³ |
| Ursprungsland | CN - China |
| Ursprungsregion | - |
| Zolltarifnummer | 82034000 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | Schraublocher |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | Rohr-, Installationswerkzeuge |
| Warengruppe | Universalwerkzeug |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------|
| eClass Code | 21045116 |
| Klassencode ECLASS | ADH001 |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | <p>Schraublocher</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-Punkt-Anschnitt: Optimale Auflage sorgt für sauberen Schneidvorgang • Metrische Zugschraube, höchste Gütekasse 12.9. (ab Ø 15,2mm): Extrem belastbar • Spezial-Werkzeugstahl, brüniert: Für eine lange Lebensdauer • Geringer Arbeitsdurchmesser: Ideal für schwer zugängliche Stellen wie in Schaltschränken, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültablecken und Karosserien |
| Anwendungsvorteile | Zum gleichmäßigen, deformationsfreien Stanzen von Blechen wie Stahl, V2A, Kupfer und Aluminium mit Ø 32mm. |
| Einsatzbereich | Schraublocher zum gleichmäßigen, deformationsfreien Stanzen von Blechen wie Stahl, V2A, Kupfer und Aluminium mit Ø 32mm. |
| Produktbeschreibung | Mit dem Schraublocher können Heizungs- und Sanitärmontiere gleichmäßige Löcher mit Ø 32mm für verschiedene Anwendungsbereiche stanzen. |
| Marketingtext | |
| Lieferumfang | Schraublocher, 32mm |

ETIM 8.0

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Ausführung | komplett (mit Zugbolzen) |
| Lochform | rund |
| Lochdurchmesser | PG21 |
| Lochdurchmesser | 32 mm |

ETIM 8.0

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Lochbreite | 32 mm |
| Lochhöhe | 4 mm |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
| Betätigungsart hydraulisch | No |
| Betätigungsart mechanisch | Yes |
| Spaltlocher | No |
| ETIM 8 Code | EC000156 |
| ETIM 8 Klassenname | Blechlocher |

ETIM 9.0

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Ausführung | komplett (mit Zugbolzen) |
| Lochform | rund |
| Lochdurchmesser | PG21 |
| Lochdurchmesser | 32 mm |
| Lochbreite | 32 mm |
| Lochhöhe | 4 mm |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
| Betätigungsart hydraulisch | No |
| Betätigungsart mechanisch | Yes |
| Spaltlocher | No |
| ETIM 9 Code | EC000156 |
| ETIM 9 Klassenname | Blechlocher |

ETIM 10.0

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ETIM 10 Klassenname | Blechlocher |
| ETIM 10 Code | EC000156 |
| Ausführung | komplett (mit Zugbolzen) |
| Lochform | rund |
| Lochdurchmesser | PG21 |
| Lochdurchmesser | 32 mm |
| Lochbreite | 32 mm |
| Lochhöhe | 4 mm |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
| Betätigungsart hydraulisch | No |
| Betätigungsart mechanisch | Yes |
| Spaltlocher | No |

Medien

Hauptbild



MamfileID: 30262

4306_schraublocher_32mm_021832x_p01.tif