

Technisch Datablad

Code

1409263601



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

WC Zitting Star, wit

Commerciële omschrijving (product)

Deze fraai vormgegeven, universele toiletzitting STAR met een breedte van 374 mm en een lengte van 420-440 mm is eenvoudig afneembaar middels een quick-release. Reinigen en vervangen is dus makkelijker dan ooit! Deze toiletzitting is zeer geschikt voor montage op vele universele modellen wand- en staande closets. De toiletzittingen zijn vervaardigd uit Duroplast, dit garandeert een lange levensduur omdat het materiaal kleurecht, kras- en slijtvast is. De bevestigingen zijn gemaakt van roestvast staal (RVS), waarmee ze naast heel stevig ook uiterst duurzaam zijn. De excentrische scharnieren zijn een uitkomst voor de pasvorm welke middels een Topfix bevestiging vanaf de bovenzijde worden gemonteerd. Je hoeft met dit systeem niet meer op de knieën voor de montage, IDEEAAL!.

Technische omschrijving (product)

- afneembaar met quick-release
- geschikt voor wandhangende en staande wc's
- duroplast
- gewicht 2,76 kg
- excentrisch verstelbare RVS scharnieren
- kleurecht kras- en slijtvast
- 4 vervangbare buffers
- topfix bevestiging
- eenvoudige bevestiging
- draagvermogen deksel 175 kg, zitting 150 kg
- 120 stuks per pallet



Kenmerken ETIM productclassificatie

Met deksel	Ja
Voor universele toiletspot	Ja
Geschikt voor douche-wc	Nee
Materiaal zitting/deksel	Duroplast
Materiaal scharnierpoot/rozet	Roestvaststaal (RVS)
Scharnierpootbevestiging aan zitting metIn deksel gestoken pennen	
Kleur	Wit
Glansgraad	Glanzend
Met motief	Nee
Onderbroken zittingring (non contact)	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Anti diefstalbevestiging	Nee
Hartafstand schroefdraden	155 155Millimeter
Scharnier vertragend	Nee
Afneembaar voor reiniging	Ja
Doorlopende scharnierpen	Nee
Voor montage van bovenaf	Ja
Buffers met zijnokken	Nee
Verhoogd	Nee

Accessoires en toebehoren

Product code Omschrijving

1409260145 Scharnierset excentrisch toiletzitting Star/Star S

1409260148 Bufferset toiletzitting Star/Star S

