

33 800 682



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
  • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

	Dark Platinum gebürstet	33 800 682-99
	Chrom	33 800 682-00
	Platin gebürstet	33 800 682-06
0,	Platin	33 800 682-08
	Messing (23kt Gold)	33 800 682-09
	Dark Chrome	33 800 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 682-28
	Schwarz matt	33 800 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 682-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 682-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 682-93

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-99

- Dark Platinum gebürstet

### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90



### Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Dark Platinum gebürstet


82 424 970-99




Empfohlenes Zubehör



#### 33 800 682



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

**DIN 4109** ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



MEM

33 800 682

Zertifikate


LGA\_38

WRAS\_240202



33 800 682

### Produktversion von 3/1/2023







33 800 682

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion von 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 332 00-99	Auslauf 200 mm - Dark Platinum gebürstet	10	50