



EAN: 4015474271227
static.hansa.com/01321183



- Wastafel
- Eengreeps, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem



Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80° C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	Ø8
Projection	127 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------


Toestemmingen en Verklaringen

EPD	S-P-06391
-----	------------------

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,44
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,55
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,07
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,29

Reserveonderdelen



SP01131183

	Naam	Code
1	Lange hendel, L=138 Chroom	01880076
1	Hendel, L=93 mm Chroom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59912638
3	Schroef, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Trekstang Chroom	59914053
5.2	Gewichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Pijp Stopgezet	59911173
5.10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chroom	59902692
6.1	Mousseur, M22/24, ND	59901553
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
9	Montage moer	59904969
9.1	Dichting, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichting, 10x8	59902272
9.3	Slangen	59902151