

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Abquetschgerät, hydraulisch, 75 - 180mm	53210	4004625532102

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Abquetschgerät, hydraulisch, 75 - 180mm
Artikelnummer	53210
EAN/GTIN	4004625532102
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kunststoffschweißen
RO Produktgruppe	Trennwerkzeuge und Zubehör
Nettogewicht	37.000 kg
Bruttogewicht	37,000 kg
Länge	810,000 mm
Breite	610,000 mm
Höhe	310,000 mm
Versandgewicht	37,000 kg
Verpackung Länge	81,000 cm
Verpackung Breite	61,000 cm
Verpackung Höhe	31,000 cm
Verpackungsvolumen	546
Ursprungsland	CZ - Tschechische Republik
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84798997
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Abquetschgeräte
Materialgruppe	Rabattgruppe 0
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Warengruppe	PPW
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information

Stammdaten

REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	75 - 180
Arbeitsbereich Temperatur	5 °C
Netzstecker Typ	Kein Netzstecker enthalten
eClass Code	21089090
Klassencode ECLASS	BAB627
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Abquetschgerät für PE-Rohre
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Abstandshalter an den Seiten verhindern Beschädigungen am Rohr • Einfache robuste Bauweise - ideal für den Baustelleneinsatz • 3 Satz Distanzscheiben SDR 11 / 17 / 17,6
Einsatzbereich	<p>Abquetschpresse zum temporären Absperren von PE-HD Rohren. Arbeitsbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 75 - 90mm SDR 11, SDR 17, SDR 17,6 • 90 - 180mm SDR 17, SDR 17,6 • ab +5 Grad • DVGW Richtlinien sind zu beachten
Produktbeschreibung	<p>Abquetschpresse zum temporären Absperren von PE-HD Rohren. Abstandshalter an den Seiten verhindern Beschädigungen am Rohr. Dank robuster Bauweise ideal für den Baustelleneinsatz.</p>
Marketingtext	<p>Abquetschpresse zum temporären Absperren von PE-HD Rohren. Abstandshalter an den Seiten verhindern Beschädigungen am Rohr. Dank robuster Bauweise ideal für den Baustelleneinsatz.</p>
Lieferumfang	Abquetschgerätn hydraulisch, 75 - 180 mm Bedienungsanleitung

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
ETIM 8 Code	EC011984
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011984
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung
ETIM 10 Code	EC011984
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 21362
rohrabquetschpresse_32_63mm_53200_p02.jpg

Produktbild



MamfileID: 21363
rohrabquetschpresse_32_63mm_53200_p.jpg