

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis Comm box voor voeding - 250A

KSA250ABCB4

EAN Code: 3606480527821

Prijs: 271,00 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KS
device short name	KSA
compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 100...250 A
type aanbod	Geavanceerd
product of component type	Communicatiedoos
Geleidermateriaal	Aluminium
nominale voedingsspanning	230...690 V
aantal kringen	1
type bescherming	Zonder beveiliging
control type	Communicerend
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

toebehoren	Eindkap
montagezone	Voedingseenheden
mounting support	Rail
materiaal lichaam	Metaal
breedte	411,5 mm
diepte	127 mm
hoogte	310 mm
net weight	4,8 kg
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	23,000 cm
verpakking 1 breedte	41,000 cm
verpakking 1 lengte	43,500 cm
verpakking_1_gewicht	5,200 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	85,000 cm
verpakking 2 breedte	62,000 cm
verpakking 2 lengte	92,000 cm
verpakking 2 gewicht	61,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

