

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 40110

Artikelnummer: 6021034



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.
Inclusief 4 dekselklemmen
Dekselsklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6021034
Type	WDK40110GR
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x110x2000
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	24
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	111,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,084 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 40110

Artikelnummer: 6021034



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	40 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 40110

Artikelnummer: 6021034



Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	18
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos)	15
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos)	14
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	3236 mm²
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C