

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT S3D - Draairaam 19 - 16HE

NSYVDM16UP

EAN Code: 3606480174728

**Prijs: 213,35 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product of component type	19" rack
Applicatie	Multifunctioneel Elektronisch
nominale afmetingen voor kast	- H: 800 mm B: 600 mm D: 200 mm - H: 800 mm B: 600 mm D: 250 mm - H: 800 mm B: 600 mm D: 300 mm - H: 800 mm B: 600 mm D: 400 mm
type rack	Draaiend
montagezone	Voorzijde kast
bereik compatibiliteit	PanelSeT PaneelSeT S3D PanelSeT PaneelSeT S3X PanelSeT PanelSeT VDM PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PaneelSeT CRNG
apparatsamenstelling	vaste elementen 1 19" draaiend chassis 2 slot
aantal units 19"	16

### Complementair

materiaal	Chassis: staal
beschrijving kast/cel	Aan de wand gemonteerde kast
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
type slot	Slot met 3 mm dubbelbaard inzetstuk
bevestigingsmethode	Via bevestigingselement
kleur	Grijs (RAL 7035)
permanente toelaatbare belasting	3 kg per eenheid
rekken 19" openen	Omkeerbaar 120 °
hoogte	Nominaal: 800 mm
breedte	Nominaal: 600 mm
diepte	130 mm
gewicht product	6,44 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	13,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	62,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	76,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	6,440 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	PAM
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	16
<b>verpakking 2 hoogte</b>	117,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	100,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	116,000 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	61 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	31 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	15 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja