

**Inhaltsverzeichnis**

Produkt	Artikelnummer	EAN
Abquetschgerät, hydraulisch, 160-225mm	53220	4004625008010

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Abquetschgerät, hydraulisch, 160-225mm
Artikelnummer	53220
EAN/GTIN	4004625008010
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kunststoffschweißen
RO Produktgruppe	Trennwerkzeuge und Zubehör
Nettogewicht	55.600 kg
Bruttogewicht	55,600 kg
Länge	900,000 mm
Breite	500,000 mm
Höhe	200,000 mm
Versandgewicht	55,600 kg
Verpackungsvolumen	90,000.000
Ursprungsland	CZ - Tschechische Republik
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84798997
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Abquetschgeräte
Materialgruppe	Rabattgruppe 0
Rabattgruppe 2023	A+
Produktgruppe	Kunststofftechnik
Warengruppe	PPW
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar

## Stammdaten

CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	160 - 225
Arbeitsbereich Temperatur	5 °C
eClass Code	21089090
Klassencode ECLASS	BAB627
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Abquetschpresse
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstandshalter an den Seiten verhindern Beschädigungen am Rohr</li> <li>• Einfache robuste Bauweise - ideal für den Baustelleneinsatz</li> <li>• 3 Satz Distanzscheiben SDR 11 / 17 / 17,6</li> </ul>
Einsatzbereich	<p>Abquetschpresse zum temporären Absperren von PE-HD Rohren. Arbeitsbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 160 - 225 mm SDR 11, SDR 17, SDR 17,6</li> <li>• ab +5 Grad</li> <li>• DVGW Richtlinien sind zu beachten</li> </ul>
Produktbeschreibung	<p>Abquetschpresse zum temporären Absperren von PE-HD Rohren. Abstandshalter an den Seiten verhindern Beschädigungen am Rohr. Dank robuster Bauweise ideal für den Baustelleneinsatz.</p>
Marketingtext	<p>Abquetschpresse 160-225 mm zum temporären Absperren von PE-HD Rohren. Abstandshalter an den Seiten verhindern Beschädigungen am Rohr. Dank robuster Bauweise ideal für den Baustelleneinsatz.</p>
Lieferumfang	Rohrabquetschpresse 160-225 mm Betriebsanleitung Rohrabquetschpresse

## ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
ETIM 8 Code	EC011984
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

## ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011984
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung
ETIM 10 Code	EC011984
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 21362  
rohrabquetschpresse\_32\_63mm\_53200\_p02.jpg

Produktbild



MamfileID: 21363  
rohrabquetschpresse\_32\_63mm\_53200\_p.jpg