

# Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Lege behuizing,  
Wandmontage, Klasse, II, IP54,  
300mm breed, 650mm hoog,  
225mm diep

SP14

EAN Code: 4015153023017

**Prijs: 610,00 EUR**

## Hoofd

range	PrismaSeT
product name	PRISMASET XL
product or component type	Behuizing
enclosure type	Lege behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast diepte 225 mm
breedte	300,0 mm
hoogte	650,0 mm
diepte	225 mm
inbouwdiepte	205 mm
aantal modules (18 mm) per rij	12
aantal horizontale rijen	4
elektrische isolatieklasse	Klasse II
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
gebruiksvoorwaarde	Binnen
Type deur	Volle deur

## Complementair

meegeleverde apparatuur	2 kabelinvoerplaat 1 deur
kalbelinvoer	Invoer vanaf de onderzijde of vanaf de bovenzijde
deurtype	Extern vol
aantal sloten	3
openingszijde deur	Rechts of links
kantelhoek	270 °
montage behuizing	Oppervlak Uitgespaard Gelijk met kit
mounting support	Holle wand Beton
aantal modules van 9 mm	96,0
totaal aantal modules (18 mm)	48,0

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>In toegekende stroomsterkte</b>	400 A
<b>locking options description</b>	Verzegelbare Optie slot met sleutel
<b>type slot</b>	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
<b>materiaal kast</b>	Behuizing: gepoedercoat staal Deur: gepoedercoat staal In behuizing: kunststof
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9016)

## Omgeving

<b>IP beschermingsgraad</b>	IP54
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10
<b>ambient air temperature for operation</b>	-5...55 °C
<b>standards</b>	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

## Verpakkingseenheid


<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	32,0 cm
<b>Package 1 Width</b>	70,0 cm
<b>Package 1 Length</b>	24,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	15,0 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

## Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	In studie

## Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.