

Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 400 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 698 970



Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Regenbrause Ø 400 mm
 - Regenstrahl
 - Durchfluss max. 12 l/min
 - Funktion ab: 12 l/min
 - Rosette Ø 60 mm wahlweise
 - Anschluss 1/2"
 - mit Antikalk-System
 - mit Leerlauf-Funktion
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO



	Bronze gebürstet	28 698 970-42
	Chrom	28 698 970-00
	Platin gebürstet	28 698 970-06
	Platin	28 698 970-08
	Dark Chrome	28 698 970-19
	Light Gold	28 698 970-26
	Light Gold gebürstet	28 698 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 698 970-28
	Schwarz matt	28 698 970-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 698 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 698 970-47
	Chrom gebürstet	28 698 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 698 970-99

Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 400 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 698 970

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 400 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 698 970


Zertifikate

LGA_38

28 698 970

Produktversion von 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 400 mm - Bronze gebürstet

TARA

28 698 970

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 22 040-42	Rosette	6	60