




EAN: 4057304013133  
[static.hansa.com/01546283](http://static.hansa.com/01546283)



- Wastafel
- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie, Profiel constructie
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s),  $\phi$  40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geïntegreerd afsluitventiel, Geluïdsdemper(s), Schuïfrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietbegrenzers) **10.2 l/min**

### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G1/2**  
 Inbouwbreedte **CC150± 15 mm**  
 Projectie **377 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften


EN-norm **EN 817**  
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

### Toestemmingen en Verklaringen


KIWA **K6116/08**  
 DVGW **DW-6506DL0556**  
 ABP **PA-IX 29901/IA**  
 EPD **S-P-06391**

### Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **12,73**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,61**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,20**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **14,54**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,40**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **3151,80**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,03**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,03**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,11**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-10,34**



## Reserveonderdelen



### SP01536286

	Naam	Code
01	Hendel, L=136 Chroom	59914719
01	Lange hendel, L=162 Chroom	59914716
02	Kap Chroom	59914454
03	Schroefring, M4x1,5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Afdekplaat Chroom	59914717
06	Filter dichting, G3/4	59911076
07	Dichting uitloop Chroom	59914720
08	Temperatuurbegrenzer, 120°	59914728
09	Begrenzer, 60°/0°	59914264
10	Uitloop, L=300 Chroom	59914660
10	Uitloop, L=200 Chroom	59914659
10	Uitloop, L=100 Chroom	59914658
11	Mousseur, M22x1 STD PL HC A Laminar Chroom	59914732