


# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys CA - CSVS SmartGrid voor uitsparing 125x125mm

NSYCAG125DG

EAN Code: 3606481369840

**Prijs: 139,35 EUR**

### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                     | ClimaSys                                                                                                                                       |
| productnaam               | ClimaSys CA                                                                                                                                    |
| bereik compatibiliteit    | ClimaSys ClimaSys CV                                                                                                                           |
| product of component type | Uitgangsrooster                                                                                                                                |
| categorie toebehoren      | Thermomanagement toebehoren                                                                                                                    |
| type frontplaat           | Gerookt                                                                                                                                        |
| bestemming toebehoren     | ClimaSys ventilatiesysteem                                                                                                                     |
| bevestigingsmethode       | Met schroeven<br>Afgesneden                                                                                                                    |
| apparaatsamenstelling     | 1 afdekplaat voor: achterzijde van uitgangsrooster<br>1 motorsteun: ingebed in filter<br>1 G2 M1 synthetische standaard filter<br>1 stofsensor |
| Quantity per set          | Set van 1                                                                                                                                      |

### Complementair

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| materiaal              | Voorkap: geïnjecteerd thermoplast (PC)<br>Motorsteun: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC) |
| kleur                  | Voorkap: gerookt zwart (RAL 9005)<br>Motorsteun: zwart (RAL 9005)                       |
| afmetingen uitsnijding | 125 x 125 mm                                                                            |
| hoogte                 | Extern: 170 mm                                                                          |
| breedte                | Extern: 150 mm                                                                          |
| diepte                 | Extern : 15 mm                                                                          |
| IP beschermingsgraad   | IP54                                                                                    |

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 4,500 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 18,000 cm |
| verpakking 1 lengte             | 16,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 220,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | CAR       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 20        |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| verpakking 2 hoogte  | 39,500 cm |
| verpakking 2 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte  | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 4,828 kg  |

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 2 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 1 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.4 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.4 kg CO2 eq. |

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 8                                 |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |