



## Harmony XVS - Sirene - 2 tonen - 120V DC

XVS10GMW

EAN Code: 3389119045353

Prijs: 265,80 EUR

### Hoofd

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| range of product             | Harmony XVS                                       |
| product or component type    | Sirene                                            |
| device short name            | XVS                                               |
| colour                       | Wit                                               |
| type signaling               | 2 tonen sirene                                    |
| Us nominale voedingsspanning | 120 V AC                                          |
| geluidsniveau                | 106 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m |

### Complementair

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| materiaal                   | PC: behuizing       |
| net weight                  | 1 kg                |
| markering                   | CE                  |
| Uimp nom. schokgolfspanning | 4 kV                |
| stroomverbruik              | 80 mA bij 120 V     |
| capaciteit klemaansluiting  | <= 1 x 1,5 mm²      |
| elektrische aansluiting     | Kabel: 6,5...8,5 mm |
| width                       | 114 mm              |
| height                      | 114 mm              |
| depth                       | 153,2 mm            |

### Omgeving

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| standards                                     | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1      |
| beschermende behandeling                      | TC                                |
| ambient air temperature for storage           | -35...70 °C                       |
| ambient air temperature for operation         | -30...50 °C                       |
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conforming to IEC 61140 |
| IP beschermingsgraad                          | IP53                              |

### Verpakkingseenheid

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1       | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Height             | 20,000 cm |
| Package 1 Width              | 14,200 cm |
| Package 1 Length             | 14,200 cm |
| Package 1 Weight             | 1,239 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 8         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 40,000 cm |
| Package 2 Length             | 60,000 cm |
| Package 2 Weight             | 11,192 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                   |
| EU-richtlijn RoHS              | Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope |
| SCIP-nummer                    | Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442                 |
| REACH-regelgeving              | <a href="#">REACH-verklaring</a>                     |

### Use Again


Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Circulair Profiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a> |
| Terugname         | No                                               |

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

---



