

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KS - Voedingunit - 630A - Montage: links - Wit

KSA630ABG4

EAN Code: 3606480005046

**Prijs: 1.665,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KS
device short name	KSA
compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 500...1000 A
type aanbod	Klassiek
product of component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
le toegekende bedrijfstrom	630 A
nominale voedingsspanning	230...690 V
aantal kringen	1
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
type bescherming	Zonder beveiliging
control type	Zonder
kleur	Wit (RAL 9001)

### Complementair

toebehoren	Eindkap
montagezone	Links
mounting mode	Met schroeven
mounting support	Rail
materiaal lichaam	Metaal
aansluitingen - aansluitklemmen	Kabelschoen voor 300 mm <sup>2</sup> stijf Kabelschoen voor 300 mm <sup>2</sup> flexibel
breedte	753 mm
diepte	288 mm
hoogte	457 mm
net weight	23 kg
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Omgeving

IP beschermingsgraad IP55 In overeenstemming met IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

IK-beschermingsgraad

IK08 In overeenstemming met IEC 62262

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

---

Aantal eenheden in verpakking 1 1

---

verpakking 1 hoogte 29,4 cm

---

verpakking 1 breedte 50,0 cm

---

verpakking 1 lengte 76,1 cm

---

verpakking\_1\_gewicht 24,0 kg

---

Eenheidstype van verpakking 2 P06

---

Aantal eenheden in verpakking 2 2

---

verpakking 2 hoogte 79,0 cm

---

verpakking 2 breedte 80,0 cm

---

verpakking 2 lengte 60,0 cm

---

verpakking 2 gewicht 63,0 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

**Dimensions**

---

