


# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT SM mounting plate - 600x600 mm - 12M

NSYMP12M6

EAN Code: 3606480850554

**Prijs: 46,75 EUR**

### Hoofd

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| range                         | PanelSeT                       |
| categorie toebehoren          | Montage toebehoren             |
| product of component type     | Montageplaat                   |
| device applicatie             | Gecompartimenteerde applicatie |
| nominale afmetingen voor kast | - B: 600 mm                    |
| aantal modules                | 12                             |
| beschrijving montageplaat     | Gewoon                         |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT SFM                   |
| apparatsamenstelling          | 1 montageplaat                 |
| Quantity per set              | Set van 1                      |
| materiaal                     | Gegalvaniseerd staal           |

### Complementair

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| bevestigingsmethode | Via bevestigingsbeugels           |
| regeling            | Aanpasbaar in de diepte per 50 mm |
| hoogte              | Nominaal: 600 mm                  |
| breedte             | Nominaal: 600 mm                  |

### Verpakkingseenheid

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE        |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 0,500 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 49,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 56,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 4,374 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAM        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 100        |
| verpakking 2 hoogte             | 48,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 450,000 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 45 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 24 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 9 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 12 kg CO2 eq.                                 |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| SCIP-nummer                    | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd                           |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 98                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

Technical Illustration

Exploded view

---

