



Met behulp van deze snelkeuzekaart kun je snel de juiste producten voor stekkerbaar installeren bij elkaar zoeken. Op de snelkeuzekaart staan de meest gangbare producten voor stekkerbaar installeren met bijbehorende artikelnummers. **Het volledige aanbod van Adels is terug te vinden op het productenportaal.**

De snelkeuzekaart is als volgt opgebouwd:

Pagina 1 = 3 polig - snoeren + accessoires voor stekkerbare installaties en verlichting

Pagina 2 = 3 polig - Snoeren + accessoires voor stekkerbare installaties

Pagina 3 = 5 polig - Snoeren + accessoires voor stekkerbare installaties

Pagina 4 = Snoeren en accessoires voor verlichting met DALI aansluiting

ADELS
contact



3 polig - Snoeren voor stekkerbare installaties en het aansluiten van verlichting


		Eca	Dca	Cca	B2ca
Omschrijving		Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
AC 166 VLCG/315 - koppelsnoer voorzien van male stekker en female contrastekker					
	3-polig, 1,5mm², 100cm, zwart	1804612	1805065	1804970	1805311
	3-polig, 1,5mm², 200cm, zwart	1804614	1804682	1804971	1805312
	3-polig, 1,5mm², 300cm, zwart	1804615	1804683	1804972	1805313
	3-polig, 1,5mm², 400cm, zwart	1804616	1804685	1804973	1805314
	3-polig, 1,5mm², 500cm, zwart	1804617	1804686	1804974	1805315
AC 166 ALCGS/315 - aansluitsnoer voorzien van male stekker met kabeluiteinde van 39mm ontmanteld en 9 mm gestript (L,N,PE)					
	3-polig, 1,5mm², 50cm, zwart	1804834	1805232	1805470	1805427
	3-polig, 1,5mm², 100cm, zwart	1804580	1804664	1804965	1805327
	3-polig, 1,5mm², 200cm, zwart	1804581	1804668	1804966	1805328
	3-polig, 1,5mm², 300cm, zwart	1804582	1805230	1804967	1805329
AC 166 ALCGB/315 - aansluitsnoer voorzien van female contrastekker met kabeluiteinde van 39mm ontmanteld en 9 mm gestript (L,N,PE)					
	3-polig, 1,5mm², 100cm, zwart	1804651	1805247	1804960	1805322
	3-polig, 1,5mm², 200cm, zwart	1804652	1804700	1804961	1805323
AC 166 ALCGS/3-2075 - aansluitsnoer voorzien van male stekker met kabeluiteinde van 22mm ontmanteld en 9 mm gestript (L,N)					
	3-polig stekker, 2-polige kabel, 0,75mm², 50cm, zwart	1805072			
	3-polig stekker, 2-polige kabel, 0,75mm², 150cm, zwart		1805060		
AC 166 ALCGS/3075 - aansluitsnoer voorzien van male stekker met kabeluiteinde van 35mm ontmanteld en 9 mm gestript (L,N,PE)					
	3-polig stekker, 3-polige kabel, 0,75mm², 50cm, zwart	1805098			
	3-polig stekker, 3-polige kabel, 0,75mm², 200cm, zwart	1805052			

Losse componenten en verdelers

Afb. nr.	Omschrijving	Artikel	Bestelnummer	VPE
1.	Steker vlak male, 3-polig, 1,5mm², zwart	AC 166 GSTF/ 315	1804428	10
2.	Steker vlak female, 3-polig, 1,5mm², zwart	AC 166 GBUF/ 315	1804470	10
1.	Steker vlak male, 3-polig, 2,5mm², zwart	AC 166 GSTF/ 325	1804436	10
2.	Steker vlak female, 3-polig, 2,5mm², zwart	AC 166 GBUF/ 325	1804478	10
3.	T-verdeler, 3-polig, 1 in / 2 uit, zwart	AC 166 GVTA 3/ 3	1805601	10
4.	T-splitter met aansluitsnoer, 2-polig 0,75mm², 30cm, Dca		1804920	1
4.	T-splitter met aansluitsnoer, 3-polig 0,75mm², 30cm, Eca Halogeenvrij		1804921	1
5.	H- verdeler zwart, 1 in - 3 uit, snelmontage*	AC 166 GVH 4/ 3	1804910	1
5.	H-verdeler zwart, 1 in - 5 uit, snelmontage*	AC 166 GVH 6/ 3	1804911	1
6.	H-verdeler zwart, 1 in - 3 uit	AC 166 GVH 4/ 3	1804913	1
6.	H-verdeler zwart, 1 in - 5 uit	AC 166 GVH 6/ 3	1804914	1
7.	Vergrendeling tbv stekker los, wit, voor zowel 3 als 5-polig	AC 166 VSF	1804539	100
8.	Adels stekkerbare Theben Luxa aanwezigheidsmelder met AC166 aansluitsnoer		1805658	1



Bevestigen van de H-verdeler snelmontage met Schnabl



1. AC 166 GVH 4/ 3 - Bestelnr. 1804910

Ook als H/H uitvoering en in schroefmontage varianten verkrijgbaar.

2. ECV - Bestelnr. 230812

Kunststof verbindingsclip tbv Euro-Clip.

3. ESD - Bestelnr. 230330

Montageplug voor directe bevestiging van H-verdeler op beton.

4. EDV - Bestelnr. 230810

Bevestigingsclip voor directe bevestiging van H-verdeler aan o.a. kabelgoten

5. ESV - Bestelnr. 230811

Bevestigingsclip voor directe bevestiging van H-verdeler, ronde gaten 5,5-8mm.

6. EC - Bestelnr. 230219

Kunststof buisklem, halogeenvrij, diameter 3/4" / 19mm.

7. ACS - Bestelnr. 9005050

Opzetveerklem, voor montageplaat 6,5 mm.

		Eca	Dca	Cca	B2ca
Omschrijving		Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
AC 166 VLCG/325 - koppelsnoer voorzien van male stekker en female contrastekker					
	3-polig, 2,5mm², 100cm, zwart	1804634	1805216	1804990	1805317
	3-polig, 2,5mm², 200cm, zwart	1804635	1805217	1804991	1805318
	3-polig, 2,5mm², 300cm, zwart	1804636	1805218	1804992	1805319
	3-polig, 2,5mm², 400cm, zwart	1804637	1805219	1804993	1805320
	3-polig, 2,5mm², 500cm, zwart	1804638	1805256	1804994	1805321
	3-polig, 2,5mm², 1000cm, zwart	1805067	1805259	1804999	1805484
AC 166 ALCGS/325 - aansluitsnoer voorzien van male stekker met kabeluiteinde van 39 mm ontmanteld en 9 mm gestript (L,N,PE)					
	3-polig, 2,5mm², 100cm, zwart	1804595	1805204	1804985	1805332
	3-polig, 2,5mm², 200cm, zwart	1804596	1805205	1804986	1805333
	3-polig, 2,5mm², 300cm, zwart	1805377	1805206	1804987	1805334
	3-polig, 2,5mm², 500cm, zwart	1805453	1805243	1804989	1805336
AC 166 ALCGB/325 - aansluitsnoer voorzien van female contrastekker met kabeluiteinde van 39 mm ontmanteld en 9 mm gestript (L,N,PE)					
	3-polig, 2,5mm², 100cm, zwart	1804662	1805238	1804980	1805347
	3-polig, 2,5mm², 200cm, zwart	1804657	1805239	1804981	1805348
	3-polig, 2,5mm², 300cm, zwart	1805400	1805240	1804982	1805349
	3-polig, 2,5mm², 500cm, zwart	1804001	1805242	1804984	1805351
AC 166 VLCG/315 - koppelsnoer voor het aansluiten van schakelaars (voorzien van male stekker en female contrastekker)					
	3-polig, 1,5mm², 100cm, bruin	1805645	zie B2ca	zie B2ca	1805519
	3-polig, 1,5mm², 200cm, bruin	1805646	zie B2ca	zie B2ca	1805515
	3-polig, 1,5mm², 300cm, bruin	1805388	zie B2ca	zie B2ca	1805392
	3-polig, 1,5mm², 500cm, bruin	1805389	zie B2ca	zie B2ca	1805393
AC 166 ALCGS/315 - aansluitsnoer, voor het aansluiten van schakelaars (voorzien van male stekker met kabeluiteinde van 110 mm ontmanteld en 12 mm gestript (1,2,3))					
	3-polig, 1,5mm², 300cm, bruin	1805394	zie B2ca	zie B2ca	1805398
	3-polig, 1,5mm², 500cm, bruin	1805395	zie B2ca	zie B2ca	1805399


Losse componenten en verdelers				
Afb. nr.	Omschrijving	Artikel	Bestelnummer	VPE
1.	Steker vlak male, 3-polig, 1,5mm², zwart	AC 166 GSTF/ 315	1804428	10
2.	Steker vlak female, 3-polig, 1,5mm², zwart	AC 166 GBUF/ 315	1804470	10
1.	Steker vlak male, 3-polig, 2,5mm², zwart	AC 166 GSTF/ 325	1804436	10
2.	Steker vlak female, 3-polig, 2,5mm², zwart	AC 166 GBUF/ 325	1804478	10
2.	Steker vlak female, 3-polig, 2,5-4,0mm², zwart (tbv kabeldiameter 10,5-12,0mm)	AC 166 BGUF/ 340	1804482	10
3.	T-verdeler, 3-polig, 1 in / 2 uit, zwart	AC 166 GVTA 3/ 3	1805601	10
4.	H- verdeler zwart, 1 in - 3 uit, snelmontage*	AC 166 GVH 4/ 3	1804910	1
4.	H-verdeler zwart, 1 in - 5 uit, snelmontage*	AC 166 GVH 6/ 3	1804911	1
5.	H-verdeler zwart, 1 in - 3 uit	AC 166 GVH 4/ 3	1804913	1
5.	H-verdeler zwart, 1 in - 5 uit	AC 166 GVH 6/ 3	1804914	1
6.	Vergrendeling tbv stekker los, wit, voor zowel 3 als 5-polig	AC 166 VSF	1804539	100
7.	Adels Schakelbox, enkelpolige schakeling		1805282	
7.	Adels Schakelbox, sensor schakeling (tbv bewegingsmelder)		1805281	
7.	Adels Schakelbox, wissel schakeling		1805283	
7.	Adels Schakelbox, serie schakeling		1805640	



* Te combineren met diverse Schnabl bevestigingscomponenten, zoals de ESD, ESV of EDV. Zie pagina 1.

		Eca	Dca	Cca	B2ca
		Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
AC 166 VLCG/525 - koppelsnoer voorzien van male stekker en female contrastekker					
	5-polig, 2,5mm², 100cm, zwart	1804641	1805220	1805713	1805355
	5-polig, 2,5mm², 200cm, zwart	1804642	1805221	1805714	1805356
	5-polig, 2,5mm², 300cm, zwart	1804643	1805222	1805715	1805357
	5-polig, 2,5mm², 500cm, zwart	1804696	1805234	1805717	1805365
	5-polig, 2,5mm², 1000cm, zwart	1804699	1805255	1805722	1805495
AC 166 ALCGS/525 - aansluitsnoer voorzien van male stekker met kabeluiteinde van 52mm ontmanteld en 9 mm gestript (3, N, PE, 2, 1)					
	5-polig, 2,5mm², 50cm, zwart	1804677	op aanvraag	1805723	op aanvraag
	5-polig, 2,5mm², 100cm, zwart	1804598	1805208	1805724	op aanvraag
	5-polig, 2,5mm², 200cm, zwart	op aanvraag	1805209	1805725	op aanvraag
	5-polig, 2,5mm², 300cm, zwart	1805386	1805210	1805726	1805366
	5-polig, 2,5mm², 500cm, zwart	1805387	1805236	1805728	1805367
AC 166 ALCGB/525 - aansluitsnoer voorzien van female contrastekker met kabeluiteinde van 52mm ontmanteld en 9 mm gestript (3, N, PE, 2, 1)					
	5-polig, 2,5mm², 100cm, zwart	1804665	op aanvraag	1805730	op aanvraag

Losse componenten - Voor 5-polige stekerbare installaties / stekerbare installaties				
Afb. nr.	Omschrijving	Artikel	Bestelnummer	VPE
1.	Steker vlak male, 5-polig, 2,5mm² zwart	AC 166 GBUF/ 525	1804438	10
2.	Steker vlak female, 5-polig, 2,5mm², zwart	AC 166 GSTF/ 525	1804480	10
3.	T-verdeler, 5-polig, 1 in / 2 uit, zwart	AC 166 GVT 3/ 5	1805031	1
4.	T-verdeler, 5-polig, 1 in / 3 uit, zwart	AC 166 GVT 4/ 5	1805033	1
5.	T-verdeler, 5-polig, 1 in / 5 uit, zwart	AC 166 GVT 6/ 5	1805035	1
6.	Vergrendeling tbv steker los, wit, voor zowel 3 als 5-polig	AC 166 VSF	1804539	100
     				

		Eca	Dca	Cca	B2ca
Afb. nr.	Omschrijving	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer	Bestelnummer
Aansluitsnoeren voor prefab schakelmateriaal					
1.	Prefab aansluitsnoer male, 3-polig, 1,5mm² 37,5 cm, bruin	1805082	Zie B2ca	Zie B2ca	1805083
2.	Prefab aansluitsnoer female, 3-polig, 1,5mm² 37,5cm bruin	1805116	Zie B2ca	Zie B2ca	1805117
3.	Prefab aansluitsnoer male, 3-polig, 2,5mm², 37,5 cm, zwart	1805084	Zie B2ca	Zie B2ca	1805085
4.	Prefab aansluitsnoer female, 3-polig, 2,5mm², 37,5cm. zwart	1805086	Zie B2ca	Zie B2ca	1805087
5.	Prefab aansluitsnoer male, 5-polig, 2,5mm², 37,5 cm, zwart	1805088	Zie B2ca	Zie B2ca	1805089
6.	Prefab aansluitsnoer female, 5-polig, 2,5mm², 37,5cm. zwart	1805090	Zie B2ca	Zie B2ca	1805091
					
					
Toepassingsvoorbeeld					

Stekerbaar installeren met Hemmink

Wanneer je kiest voor stekerbaar installeren, dan biedt Hemmink intensieve begeleiding en advies. Bovendien verzorgen we maatwerk trainingen en inventariseren we samen met onze klanten welke projecten zich lenen voor stekerbaar installeren.

- 1

Inventarisatie en persoonlijk advies
- 2

Projectie en offerte op maat
- 3

Toelichting projectie en offerte
- 4

Begeleiding tijdens logistieke proces

Slim en snel installeren met Hemmink

Met gemak installeren zonder onnodig veel tijd kwijt te zijn: dat gunnen wij iedereen. Vanuit deze visie biedt Hemmink oplossingen en services voor elektrotechnische toepassingen in de utiliteit en woningbouw. Samen met jou, onze leveranciers en partners gaan we voor een duurzame en vernieuwende manier van bouwen. Denk hierbij aan oplossingen als stekerbare installaties en verspanend gereedschap tot verankeringsystemen en diverse bevestigingsmaterialen.



5 polig - Snoeren voor verlichting met DALI aansturing



Hemmink

ADELS
contact

	Omschrijving	Eca Bestelnummer	Dca Bestelnummer	Cca Bestelnummer	B2ca Bestelnummer
AC 166 VLCG/515 Dali - koppelsnoer voorzien van male stekker en female contrastekker					
	5-polig, 1,5mm², 200 cm, pastelblauw	1805029	1805273	1805692	1805353
	5-polig, 1,5mm², 300cm, pastelblauw	1805036	1805382	1805662	1805354
	5-polig, 1,5mm², 500cm, pastelblauw	1805380	1805381	1805695	1805368
AC 166 ALCGS/515 Dali - aansluitsnoer voorzien van male stekker met kabeluiteinde van 52 mm ontmanteld en 9 mm gestript (L,N, PE, -, +)					
	5-polig, 1,5mm², 50cm, pastelblauw	1804603	1805472	1805701	1805499
	5-polig, 1,5mm², 300cm, pastelblauw	1804737	1805373	1805704	1805371
	5-polig, 1,5mm², 500cm, pastelblauw	1805385	1805374	1805706	1805372
AC 166 ALCGB/515 Dali - aansluitsnoer voorzien van female contrastekker met kabeluiteinde van 52mm ontmanteld en 9 mm gestript (L, N, PE, -, +)					
	5-polig, 1,5mm², 50 cm, pastelblauw	1804679	1805473	1805707	1805474
AC 166 ALCGS/5075 - aansluitsnoer voorzien van male stekker met kabeluiteinde van 52mm ontmanteld en 9 mm gestript (L,N,PE,-,+,)					
	5-polig 0,75mm², 50cm, pastelblauw	1805018			
	5-polig 0,75mm², 200cm, pastelblauw	1805075			

Losse componenten - voor verlichting met DALI aansturing

Afb. nr.	Omschrijving	Artikel	Bestelnummer	VPE
1.	Steker vlak male, 5-polig, 1,5mm², pastelblauw	AC 166 GSTF/ 515	1805038	1
2.	Steker vlak female, 5-polig, 1,5mm², pastelblauw	AC 166 GBUF/ 515	1805039	1
3.	T-verdeler, 5-polig, 1 in / 2 uit, pastelblauw	AC 166 GVT 3/ 5	1805037	1
4.	T-verdeler, 5-polig, 1 in / 3 uit, pastelblauw	AC 166 GVT 4/ 5	1805078	1
5.	T-verdeler, 5-polig, 1 in / 5 uit, pastelblauw	AC 166 GVT 6/ 5	1805081	1
6.	T-splitter met aansluitsnoer, 5-polig 0,75mm², 30cm, pastelblauw		1804922	1
7.	Vergrendeling tbv stekker los, wit, voor zowel 3 als 5-polig	AC 166 VSF	1804539	100
8.	AC 166 adapterkabel female 5p PB / male 3p + AC 164 male 2p PB		1805683	










2 polig - Snoeren voor verlichting met DALI aansturing

	Omschrijving	Eca Bestelnummer	Dca Bestelnummer	Cca Bestelnummer	B2ca Bestelnummer
AC 164 VLS/215 DALI - koppelsnoer voorzien van male stekker en female contrastekker					
	2-polig, 1,5mm², 200cm, wit-pastelblauw	1805615	1805564	zie B2ca	1805586
	2-polig, 1,5mm², 300cm, wit-pastelblauw	1805616	1805565	zie B2ca	1805587
	2-polig, 1,5mm², 500cm, wit-pastelblauw	1805618	1805567	zie B2ca	1805589
AC164 ALSS/215 DALI - aansluitsnoer voorzien van male stekker met kabeluiteinde van 22 mm ontmanteld en 7 mm gestript (1+, 2-)					
	2-polig, 1,5 mm², 50cm, wit-pastelblauw	1805624	1805573	zie B2ca	1805595
	2-polig, 1,5 mm², 100cm, wit-pastelblauw	1805434	1805574	zie B2ca	1805596
	2-polig, 1,5 mm², 200cm, wit-pastelblauw	1805626	1805575	zie B2ca	1805597
	2-polig, 1,5 mm², 300cm, wit-pastelblauw	1805627	1805576	zie B2ca	1805598
	2-polig, 1,5 mm², 500cm, wit-pastelblauw	1805629	1805578	zie B2ca	1805610
AC164 ALBS/215 DALI - aansluitsnoer voorzien van female contrastekker met kabeluiteinde van 22 mm ontmanteld en 7 mm gestript (1+, 2-)					
	2-polig, 1,5mm², 50cm, wit-pastelblauw	1805630	1805579	zie B2ca	1805611
	2-polig, 1,5mm², 100cm, wit-pastelblauw	1805631	1805580	zie B2ca	1805612

Losse componenten - voor verlichting met DALI aansturing

Afb. nr.	Omschrijving	Artikel	Bestelnummer	VPE
1.	Steker vlak male, 2-polig, wit-pastelblauw	AC164 STF/ 2	1805445	10
2.	Steker vlak female, 2-polig, wit-pastelblauw	AC164 BUF/ 2	1805444	10
3.	T-splitter, 2-polig, 1 in / 2 uit, pastelblauw	AC164 VT 3/2 PB	1805540	10
4.	T-splitter met aansluitsnoer, 2-polig, 1,5 mm², 30 cm, pastelblauw, Eca	AC164 VT 3/2 PB + A	1805608	1
5.	T-splitter met aansluitsnoer, 2-polig, 1,5 mm², 30 cm, pastelblauw, B2ca	AC164 VT 3/2 PB + A	1805609	1





