

Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

CL.1

27 809 985



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Mengenregulierung
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MEM, CL.1, CYO

	Platin gebürstet	27 809 985-06 0010
	Chrom	27 809 985-00
	Chrom	27 809 985-00 0010
	Platin gebürstet	27 809 985-06
	Platin	27 809 985-08
	Platin	27 809 985-08 0010
	Dark Chrome	27 809 985-19
	Dark Chrome	27 809 985-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 809 985-27
	Light Gold gebürstet	27 809 985-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 809 985-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 809 985-28 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 809 985-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 809 985-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 809 985-47
	Champagne (22kt Gold)	27 809 985-47 0010
	Chrom gebürstet	27 809 985-93
	Chrom gebürstet	27 809 985-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 809 985-99
	Dark Platinum gebürstet	27 809 985-99 0010

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -


- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90


Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

CL.1

27 809 985
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

CL.1

27 809 985

Zertifikate


IAPMO_4976

LGA_29

Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

CL.1

27 809 985





Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten mit Mengenregulierung FlowReduce
- Platin gebürstet

CL.1

27 809 985

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 451 985-06	SYMETRICS Wandanschlussbogen mit Mengenregulierung - Platin gebürstet	5	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				