

# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys - CSVS SmartFilter G2 125x125mm

NSYCAF125DG

EAN Code: 3606489559304

**Prijs: 10,40 EUR**

### Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CA
product of component type	Filter
bereik compatibiliteit	Spacial Thalassa
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

### Complementair

productcertificaten	G3 EN 779 G3 ISO 16890-1
montagezone	Tussen kast en uitgangsrooster of ventilator
compatibiliteit product	Stofsensoren NSYCCASFSDUST NSYCVF...M...DG NSYCAG...DG
bestemming toebehoren	Uitgangsrooster 170 x 150 mm
Quantity per set	Set van 5
afmetingen uitsnijding	125 x 125 mm
breedte	114 mm
hoogte	114 mm
dikte	8 mm

### Omgeving

vlamvertraging	M1 In overeenstemming met NF P92-507 K1/F1 In overeenstemming met DIN 53 438
----------------	---

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	12,500 cm
verpakking 1 lengte	2,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	3,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	12,500 cm
verpakking 2 lengte	12,500 cm
verpakking 2 gewicht	14,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	100
verpakking_3_hoogte	19,500 cm
verpakking 3 breedte	40,000 cm
verpakking 3 lengte	46,000 cm
verpakking 3 gewicht	280,000 g

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Hervpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	8
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja