



3 Fase stroomtransformatorblok - Klasse 1 - 150/5A - 2,5VA - ISFT160 3P Hulpelem

LV480881

EAN Code: 3606480341397

Prijs: 245,10 EUR

Hoofd

range of product	ISFL160
range	Fupact
product or component type	Blok met 3 stroomtransformatoren
device application	Voeding
bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFL ISFL160 schakelaar zekeringsonderbreker
poles description	3P
ratio stroomtransformator	150/5 A
stroomverbruik in VA	1,5 VA

Complementair

categorie toebehoren	Meettoebehoren
type stroomtransformator	Meting klasse 1
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	800 V AC 50/60 Hz
IP beschermingsgraad	IP20
standards	VDE 0414 BS 7626 IEC 60044-1
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
height	328,5 mm
width	49,5 mm
depth	30 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	37,5 cm
Package 1 Weight	1,091 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	22,586 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.