


Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY LGYE RAIL 1000A L2000MM

LVS04562

EAN Code: 3606481870568

Prijs: 171,60 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| range | Linergy |
| range of product | Linergy |
| product or component type | Profiel rail |
| product name | Linergy LGYE |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT P behuizing |
| categorie toebehoren | Rail accessoire |
| beschrijving rail | Linergy |
| Quantity per set | Set van 1 |

Complementair

| | |
|----------------------------------|--|
| installatierichting | Horizontaal, gebruikstand: bovenkant Horizontaal, gebruikstand: basis |
| beschrijving behuizing/ cel | Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm Celgoot - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm |
| [Ui] rated insulation voltage | 1000 V |
| Uimp toegekende schokgolfsparing | 12 kV (vervuilingsgraad): 3) |
| Ie toegekende bedrijfstrom | 1000 A |
| Icw korte duurstroom | 40 kA (1 s) voor 2 steunen (horizontaal positie) |
| toelaatbare stroom | 1000 A bij 35 °C: <= IP31 850 A bij 35 °C: > IP31 |
| lengte | 2000 mm |
| height | 150 mm |
| width | 60 mm |
| depth | 23 mm |
| net weight | 2,23 kg |
| colour | Natuurlijk |
| type aansluiting rail | Enkele t-sleuf |
| aansluitingssteek | Vrije aansluitingspositie |

Omgeving

| | |
|-----------|----------------------------|
| standards | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
|-----------|----------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------|------|
| product certifications | ASTA |
|------------------------|------|

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------|--------|
| Package 1 Height | 3,0 cm |
|------------------|--------|

| | |
|-----------------|--------|
| Package 1 Width | 6,5 cm |
|-----------------|--------|

| | |
|------------------|----------|
| Package 1 Length | 210,0 cm |
|------------------|----------|

| | |
|------------------|----------|
| Package 1 Weight | 2,744 kg |
|------------------|----------|

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 2 | PAL |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|----|
| Number of Units in Package 2 | 48 |
|------------------------------|----|

| | |
|------------------|---------|
| Package 2 Height | 23,0 cm |
|------------------|---------|

| | |
|-----------------|----------|
| Package 2 Width | 120,0 cm |
|-----------------|----------|

| | |
|------------------|----------|
| Package 2 Length | 202,0 cm |
|------------------|----------|

| | |
|------------------|----------|
| Package 2 Weight | 152,5 kg |
|------------------|----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 319

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen


PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.