


# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GS - Voorijlend hulpcontact - 1M+1V - 50-1250A

GS1AN11

EAN Code: 3389110563276

**Prijs: 31,75 EUR**

### Hoofd

range of product	TeSys
device short name	GS1AN
product of component type	Hulpcontact
toepassing contact	O en I positie indicator
type en samenstelling contacten	1 NC+ 1 NO
werking contacten	Onmiddellijk
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	20 A (op 40 °C)
le toegekende bedrijfstrom	1 A om 220 V DC-13 10 A om 230 V AC-15 12 A om 127 V AC-15 4 A om 48 V DC-13 6 A om 440 V AC-15 8 A om 400/415 V AC-15 1,2 A om 110 V DC-13

### Complementair

bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS lastscheiding zekering
mechanical durability	30000 cycles
elektrische duurzaamheid	30000 cycles AC-15
nominale stroom schakelaar	1250 A 160 A 400 A 50 A 63 A 800 A 250 A 315 A 600 A 125 A 100 A 60 A 200 A 630 A
type zekering	NFC DIN BS
type bedieningsshendel	Direct frontaal Direct rechterzijde Extern rechterzijde Extern frontaal
gewicht product	0,132 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	7,0 cm
verpakking 1 lengte	13,0 cm
verpakking_1_gewicht	126,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	15,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	2,704 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >


### Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.