


Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Adapter voor oude Canalis KS - 250A

KSA250FA4

EAN Code: 3606485014517

Prijs: 231,00 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KS
product of component type	Adapter
compatibiliteit product	KS
le nominale operationele stroom	250 A
type aanbod	Reserveonderdeel
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

categorie toebehoren	Aanpassing
device applicatie	Oud aanbod aanpassen
montagezone	Tussen kokersystemen
mounting mode	Met schroeven
mounting support	Rail
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
breedte	211 mm
diepte	74 mm
hoogte	184,5 mm
materiaal lichaam	Kunststof
net weight	1,6 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,500 cm
verpakking 1 breedte	18,600 cm
verpakking 1 lengte	21,100 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking_1_gewicht	2,800 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	75,000 cm
verpakking 2 breedte	62,000 cm
verpakking 2 lengte	92,000 cm
verpakking 2 gewicht	183,000 kg

contractuele waarborg


Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.