

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Roxy-Kit Plus 3100°C	035740X	4004625376560

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Roxy-Kit Plus 3100°C
Artikelnummer	035740X
EAN/GTIN	4004625376560
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Autogengeräte
Nettogewicht	4,360 Kg
Bruttogewicht	4,800 Kg
Länge	34,000 Cm
Breite	20,000 Cm
Höhe	18,000 Cm
Versandgewicht	4,800 Kg
Verpackung Länge	33,500 Cm
Verpackung Breite	20,000 Cm
Verpackung Höhe	18,000 Cm
Verpackungsvolumen	11,880
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	84681000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	ROXY (im Karton)
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	35740
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

## Stammdaten

Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Ja

## Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	1.250 – 1.250 °C
Brenner	Flaschen (Weichlöten/Hartlöten/Autogen Geräte)
Brenngas	Propan
Flammmtemperatur	3.100 – 3.100 °C
Schneidebereich	0,2 – 5 Mm
Schweißbereich	0,2 – 5 Mm
Arbeitsbereich Durchmesser Hartlöten mm	0,2 - 5 Mm
Lötbereich	bis 2,5 mm
Schlauchanschluss	G 1/4" RH
eClass Code	21080301
Klassencode ECLASS	ADH316010
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Autogen-Hartlötgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Flammentemperaturen bis zu 3.100° C für ambitionierte Hartlötarbeiten und viele weitere Anwendungsgebiete</li> <li>• Kraftvolle, fokussierte Flamme für präzises Arbeiten</li> <li>• Enthaltene Sicherheitseinrichtungen verhindern zuverlässig Flammenrückschläge</li> <li>• Höchste Mobilität dank kompakter und sehr leichter Bauweise</li> </ul>
Einsatzbereich	Zum Hartlöten von Rohren, Eisen, Stahl, Blech und Nichteisenmetallen sowie zum Brennschneiden dünnwandiger Metalle. Mit Mikrodüsen ist es darüber hinaus für Präzisionslötarbeiten geeignet.

## Marketing

Produktbeschreibung	Hartlöt- und Kleinschweißgerät ROXY Kit Plus, zusätzlich mit Mikrodüsen für Präzisionslötarbeiten.
Marketingtext	Das ROXY KIT PLUS 3100 °C ist ein vollständiges Autogen-Hartlöt- und Kleinschweißgerät. Es eignet sich zum Hartlöten von Rohren, Eisen, Stahl, Blech und Nichteisenmetallen sowie zum Brennschneiden dünnwandiger Metalle bis zu einer Materialstärke von 0,3-0,6 mm.
Lieferumfang	Maxigas 400, 600ml, 7/16"-EU, Vers. A Sauerstoff-Einwegstahlflasche, 110 bar, 1L Brennerrohr f. ROXY Handgriff Mikrodüsenadapter - Roxy Serie Mikrodüse - Roxy Serie - 0,3 mm Mikrodüse - Roxy Serie - 0,4 mm Mikrodüse - Roxy Serie - 0,5 mm Mikrodüse - Roxy Serie - 0,6 mm ROXY Düse 1,2mm ROXY Düse 2,0mm Tragegestell - Roxy Kit 50/120L

## ETIM 8.0

Kühlungsart	sonstige
Schweißbereich	0,2 - 5 mm
ETIM 8 Code	EC011101
ETIM 8 Klassenname	Schweißbrenner

## ETIM 9.0

Schweißbereich	0,2 - 5 mm
Kühlungsart	sonstige
ETIM 9 Code	EC011101
ETIM 9 Klassenname	Schweißbrenner

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Schweißbrenner
ETIM 10 Code	EC011101
Schweißbereich	0,2 - 5 mm
Kühlungsart	sonstige

## Medien

### Hauptbild



MamfileID: 70683  
035740x\_roxy\_kit\_plus\_3100c\_p01.tif