

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt                      | Artikelnummer | EAN           |
|------------------------------|---------------|---------------|
| PB Standard >B< MaxiPro 7/8" | 1000001894    | 4004625465769 |

## Stammdaten

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | PJ Standard >B< MaxiPro 7/8"     |
| Artikelnummer                      | 1000001894                       |
| EAN/GTIN                           | 4004625465769                    |
| Artikeltyp                         | Zubehör                          |
| RO Produktbereich                  | Installation                     |
| RO Produktlinie                    | Pressen                          |
| RO Produktgruppe                   | >B< MaxiPro Pressbacken Standard |
| Nettogewicht                       | 2,000 kg                         |
| Bruttogewicht                      | 2,125 kg                         |
| Länge                              | 16,500 cm                        |
| Breite                             | 11,000 cm                        |
| Höhe                               | 5,000 cm                         |
| Versandgewicht                     | 2,125 kg                         |
| Verpackung Länge                   | 16,500 cm                        |
| Verpackung Breite                  | 11,000 cm                        |
| Verpackung Höhe                    | 5,000 cm                         |
| Verpackungsvolumen                 | 0,908 dm³                        |
| Ursprungsland                      | DE - Deutschland                 |
| Ursprungsregion                    | Hessen                           |
| Zolltarifnummer                    | 82073010                         |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                    |
| Produkthierarchie                  | PB Standard MaxiPro              |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 2                   |
| Rabattgruppe 2023                  | B                                |
| Produktgruppe                      | Presstechnik, Verbundrohrbearb   |
| Warengruppe                        | Verpressen                       |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 1                                |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                       |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                       |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                            |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                            |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                                |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge                |
| Verpackungsmenge                   | 1                                |
| Mindestmenge                       | 1                                |
| REACH-Konformität                  | Keine Information                |

## Stammdaten

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| WEEE / ElektroG         | Nein                 |
| RoHS Kennzeichnung      | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung        | Nein                 |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein                 |

## Technische Daten

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 7/8 – 7/8 Zoll                 |
| Pressbackensystem               | Pressbacke Standard            |
| Pressbacken Kontur              | >B< MaxiPro                    |
| eClass Code                     | 21110101                       |
| Klassencode ECLASS              | ADH291010                      |
| SCIP Nummer                     | Keine SVHC Informationspflicht |
| Batteriegesetz betroffen        | Nein                           |
| CE-Kennzeichnung                | Nein                           |
| Batteriegesetz gemeldet         | Ja                             |
| Sicherheitsdatenblätter         | Nein                           |
| WEEE / ElektroG                 | Nein                           |
| Batteriekennzeichen             | Ja                             |

## Marketing

|                      |   |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | Pressbacke Standard >B< MaxiPro <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig</li> <li>• Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung</li> <li>• Schnelle, einfache und kostengünstige Installation</li> </ul>   |
| Anwendungsvorteile   | Die ROTHENBERGER Standard Pressbacke >B< MaxiPro, ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft von 32-34 kN geeignet. Diese Pressbacke ist perfekt für Verpressungen bei Rohrleitungssystemen für kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen von -40°C bis +140°C bei einem maximalen Betriebsdruck von 48 bar geeignet. |
| Einsatzbereich       | Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von >B< MaxiPro® Fittings bei kältetechnische Anlagen.   |
| Produktbeschreibung  | Das >B< MaxiPro® System, für das die ROTHENBERGER Standard Pressbacke >B< MaxiPro mit Nennweite 7/8 Zoll konzipiert wurde, ist ein innovatives Pressfittingsystem von CONEX BÄNNINGER® für den Bereich der Kältetechnik. Schnell, sicher und günstig können damit kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen ohne dem Einsatz einer offenen Flamme (Hartlöten) installiert werden. Für eine sichere  |
| Marketingtext        | Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.   |

## Marketing

und dauerhaft dichte Verbindung zum eingesetzten Rohr, sorgt die 3-Punkt-Verpressung am Fitting.

### Lieferumfang

Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 7/8"  
Bedienungsanleitung  
ROBOX

## ETIM 8.0

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 22,225 - 22,225 mm                       |
| Konturcode                   | sonstige                                 |
| ETIM 8 Code                  | EC012046                                 |
| ETIM 8 Klassenname           | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |

## ETIM 9.0

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 22,225 - 22,225 mm                       |
| Konturcode                   | sonstige                                 |
| ETIM 9 Code                  | EC012046                                 |
| ETIM 9 Klassenname           | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |

## ETIM 10.0

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ETIM 10 Klassenname          | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |
| ETIM 10 Code                 | EC012046                                 |
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 22,225 - 22,225 mm                       |
| Konturcode                   | sonstige                                 |

## Medien

### Hauptbild



MamfileID: 388215

1000001894\_pressbacke\_standard\_b\_maxipro\_7\_8\_zoll\_p01.tif