

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KS - Elektrisch/Mechanisch koppelingsblok - 630A

KSA630ZJ4

EAN Code: 3606485012889

**Prijs: 752,60 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KS
product of component type	Elektrische en mechanische verbinding
compatibiliteit product	KS
le nominale operationele stroom	500 A 630 A
type aanbod	Reserveonderdeel
kleur	Wit (RAL 9001)

### Complementair

device applicatie	Distributie met gemiddeld vermogen
nominale voedingsspanning	230...690 V
control type	Zonder
aantal kringen	1
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
breedte	276 mm
diepte	117 mm
hoogte	167 mm
net weight	4,35 kg

### Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,0 cm
verpakking 1 breedte	16,7 cm
verpakking 1 lengte	27,3 cm
verpakking_1_gewicht	4,3 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 2	P06
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	50,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	60,0 cm
verpakking 2 gewicht	134,5 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.