


Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Adapter voor oude Canalis KS - 400-500A

KSA500FR425

EAN Code: 3606485012919

Prijs: 924,20 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KS
product of component type	Adapter
compatibiliteit product	KS
le nominale operationele stroom	400 A 500 A

Complementair

categorie toebehoren	Aanpassing
montagezone	Tussen kokersystemen
mounting mode	Met schroeven
mounting support	Rail
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
breedte	324 mm
diepte	142 mm
hoogte	200 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	14,2 cm
verpakking 1 breedte	20,0 cm
verpakking 1 lengte	32,4 cm
verpakking_1_gewicht	5,3 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P06
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	50,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	60,0 cm
---------------------	---------

verpakking 2 gewicht	28,924 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.