

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony - Bedieningsstation - XAW-F - 1NO - 3 functies - Metaal - Groen

XAWF310EX

EAN Code: 3389118047242

**Prijs: 557,55 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XAW
product or component type	Compleet besturingsstation
device short name	XAWF
toepassing hangende drukknopkast	Drie functies
materiaal	Metaal
samenstelling controlestation	1 vlakke drukknop, groen, terugverend 1 NO 1 vlakke drukknop, rood, terugverend 1 NC 1 vlakke drukknop, zwart, terugverend 1 NO

### Complementair

kleur behuizingsbasis	Zwart
kleur deksel	Zwart
ingang kabel	1 ingang voor ISO M20 kabelwartel
width	80 mm
depth	77 mm
height	175 mm
net weight	1,545 kg
markering	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
mechanical durability	5000000 cycles
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG
le nom. bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1 6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1 0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1 0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1 1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1

### Omgeving

ambient air temperature for operation	-20...60 °C
overvoltage category	I conforming to IEC 60536
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>standards</b>	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008
<b>richtlijnen</b>	94/9/EG - ATEX-richtlijn
<b>stof zone</b>	Zone 21 - 22
<b>product certifications</b>	INERIS 04ATEX0023X

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	13,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	9,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	23,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,626 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	S02
<b>Number of Units in Package 2</b>	4
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	6,884 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

No