


Productinformatieblad

Specificaties



SPRINKLER KIT JOINT PACK KS T3

KSB1000ZB2

EAN Code: 3606485067421

Prijs: 289,60 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KS
product of component type	Sprinklertestapparaat
compatibiliteit product	KS
le nominale operationele stroom	1000 A 500 A 800 A 630 A
type aanbod	Reserveonderdeel
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

device applicatie	Distributie met gemiddeld vermogen
nominale voedingsspanning	230...690 V
control type	Zonder
aantal kringen	1
breedte	324 mm
diepte	132 mm
hoogte	200 mm
net weight	1 kg

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	11,500 cm
verpakking 1 breedte	23,200 cm
verpakking 1 lengte	33,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,600 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	3
verpakking 2 hoogte	85,000 cm
verpakking 2 breedte	92,000 cm
verpakking 2 lengte	62,000 cm
verpakking 2 gewicht	81,200 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.