



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Hogedruknaatriumlamp met heldere, buisvormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- HF-VSA's moeten voldoen aan de Philips LDi-richtlijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	45.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	33.700 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,535
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	132 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-
Booglengte O (nom.)	65 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	255,0 W
Spanning (nom.)	99 V
Spanning (nom.)	99 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T46


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Kwikhoud (Hg) (max.)	15,1 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	15,1 mg

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energieverbruik kWh/1.000 uur	255 kWh
EPREL-registratienummer	473377
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Volledige productnaam	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Full EOC	872790092737500
Bestelcode	8727900927375


Materiaalnr. (12NC)	928150419230
Lokale code	SONTXTRA250W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900927375
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900927382

## Maatschets



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

