

# Productinformatieblad

Specificaties

## PanelSet PLS - Halfopen koppelstuk voor 360mm kast zijde - L=290mm



NSYUCC360

EAN Code: 3606480190049

**Prijs: 5,46 EUR**

### Hoofd

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| range                         | PanelSeT   |
| categorie toebehoren          | Koppeling toebehoren                                   |
| product or component type     | Gedeeltelijk openend koppelingsframe                   |
| Anwendung                     | Multifunctioneel                                       |
| montagezone                   | Zijdelings samenbouwen van 2 modulaire dozen           |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT PLS isolerende modulaire doos<br>PanelSeT PLS |
| nominale afmetingen voor kast | -  |
| apparaatsamenstelling         | 1 frame  |
| Quantity per set              | Set van 10   |

### Complementair

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| hoogte               | 240 mm         |
| breedte              | Openen: 290 mm |
| diepte               | 121 mm         |
| IP beschermingsgraad | IP44           |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,000 cm  |
| Package 1 Width              | 11,000 cm |
| Package 1 Length             | 31,500 cm |
| Package 1 Weight             | 218,000 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 12,000 cm |
| Package 2 Width              | 25,000 cm |
| Package 2 Length             | 34,000 cm |
| Package 2 Weight             | 2,180 kg  |
| Unit Type of Package 3       | PAM       |
| Number of Units in Package 3 | 360       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Package 3 Height</b> | 61,000 cm  |
| <b>Package 3 Width</b>  | 100,000 cm |
| <b>Package 3 Length</b> | 120,000 cm |
| <b>Package 3 Weight</b> | 91,000 kg  |

---

## **contractuele waarborg**

---

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Garantie</b> | 18 months |
|-----------------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop

SCIP-nummer

A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Image of product / Alternate images

Alternative

---

