



## FEED UNIT AND JOINTING SCREWS SEALING KIT

KSB1000ZP1

EAN Code: 3606485013015

**Prijs: 2,57 EUR**

### Hoofd

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| range of product          | Canalis        |
| productnaam               | KS             |
| product of component type | Afdichtingskit |
| compatibiliteit product   | KS             |
| Quantity per set          | Set van 20     |

### Complementair

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| categorie toebehoren | Veiligheidstoebereiden |
| montagezone          | Zijkant kokersysteem   |
| mounting support     | Voedingseenheid        |
| net weight           | 0,07 kg                |

### Omgeving

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| standards | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |
|-----------|----------------------------|

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 0,800 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 2,600 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 5,700 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 6,800 g   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 20        |
| verpakking 2 hoogte             | 3,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 11,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 15,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 150,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S02       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 2500      |
| verpakking_3_hoogte             | 15,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| verpakking 3 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte  | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 18,000 kg |

---

## contractuele waarborg

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.