

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Tecturis S** Eéngreeps wastafelkraan 110 CoolStart EcoSmart+ zonder afvoer
 Art.nr. 73312670
 Oppervlakte Mat zwart
 Netto prijs 243,73 EUR




Product foto



Kenmerken

- ComfortZone: 110
- voorsprong uitloop 116 mm
- uitloophoogte: 105 mm
- greepvariant: Met pingreep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie




Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Tecturis S** Ééngreeps wastafelkraan 110 CoolStart EcoSmart+ zonder afvoer
 Art.nr. 73312670
 Oppervlakte Mat zwart
 Netto prijs 243,73 EUR

Stroomschema



| | |
|-------------|---|
| Merk | hansgrohe |
| Artikelnaam | Tecturis S Ééngreeps wastafelkraan 110 CoolStart EcoSmart+ zonder afvoer |
| Art.nr. | 73312670 |
| Oppervlakte | Mat zwart |
| Netto prijs | 243,73 EUR |

Explosietekening voor bouwjaar: >06/23



| | |
|-------------|---|
| Merk | hansgrohe |
| Artikelnaam | Tecturis S Eéngreeps wastafelkraan 110 CoolStart EcoSmart+ zonder afvoer |
| Art.nr. | 73312670 |
| Oppervlakte | Mat zwart |
| Netto prijs | 243,73 EUR |

Onderdelen voor bouwjaar: >06/23

| Pos | Beschrijving | Art.nr. | Prijs |
|-----|--------------------------------------|----------|-------|
| 1 | greep | 94986670 | 60,90 |
| 2 | greepstop | 93735610 | 7,70 |
| 3 | inbusschroef M5x5 | 98446000 | 3,00 |
| 4 | rozet | 94987670 | 24,90 |
| 5 | moer | 94989000 | 7,70 |
| 6 | O-ring 28x1,5 | 98421000 | 3,00 |
| 7 | O-ring 25x1,5 | 98146000 | 4,80 |
| 8 | O-ring 29x2 | 98391000 | 3,00 |
| 9 | kardoes compl. | 93760000 | 78,40 |
| 10 | dichting | 93383000 | 10,40 |
| 11 | kardoesadapter | 95975000 | 7,70 |
| 12 | O-ring 23x2 | 98398000 | 3,00 |
| 13 | perlator M16,5x1 (4,5 l/min) | 92875000 | 16,60 |
| 14 | montagesleutel | 98987000 | 7,70 |
| 15 | vlakdichting | 98749000 | 4,80 |
| 16 | schachtbevestigingsset compl. (Ø 32) | 13961000 | 20,40 |
| 17 | aansluitslang 600 mm M8x0,75 G3/8 | 96556000 | 20,40 |
| 18 | O-ring 6,6x1,6 | 93019000 | 3,00 |