

36 607 742



- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Bronze gebürstet	36 607 742-42
	Chrom	36 607 742-00
	Platin gebürstet	36 607 742-06
	Dark Brass matt	36 607 742-16
	Dark Bronze matt	36 607 742-17
	Dark Chrome	36 607 742-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 742-28
	Schwarz matt	36 607 742-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 742-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 742-47
	Dark Platinum gebürstet	36 607 742-99




Unterputzventil , linksschließend , warm 1/2" - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 607 742

mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_38	LGA_29	WRAS_2010
--------	--------	-----------

36 607 742

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

