

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Lege behuizing,
Wandmontage, Klasse II, IP55,
590mm breed, 1140mm hoog,
280mm diep

SZNF29P

EAN Code: 4015153768833

Prijs: 1.393,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product name	PRISMASET XL
product or component type	Behuizing
enclosure type	Lege behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast diepte 280 mm
breedte	590 mm
hoogte	1440 mm
diepte	280 mm
inbouwdiepte	250 mm
aantal modules (18 mm) per rij	18 x 12
elektrische isolatieklasse	Klasse II
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
gebruiksvoorwaarde	Binnen
meegeleverde apparatuur	1 x dubbele deur
type frontplaat	Volle deur

Complementair

kalbelinvoer	Invoer vanaf de onderzijde of vanaf de bovenzijde
deurtype	Extern vol
aantal sloten	3
openingszijde deur	Omkeerbaar
kantelhoek	180 °
montage behuizing	Verzonken Oppervlak Uitgespaard
mounting support	Holle wand Beton
aantal modules van 9 mm	432
totaal aantal modules (18 mm)	216
In toegekende stroomsterkte	630 A
locking options description	Optie slot met sleutel

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

materiaal kast	Behuizing: gepoedercoat staal Deur: gepoedercoat staal In behuizing: kunststof
net weight	46,100 kg
kleur	Wit (RAL 9016)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10
standards	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	145,500 cm
Package 1 Weight	48,000 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	74,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	147,500 cm
Package 2 Weight	111,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No