

36 607 819



- Rosette Ø 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

#### Passt zu VAIA

Passt zu VAIA

| Platin gebürstet                      | 36 607 819-06 |
|---------------------------------------|---------------|
| Chrom                                 | 36 607 819-00 |
| Platin                                | 36 607 819-08 |
| Dark Chrome                           | 36 607 819-19 |
| Light Gold<br>gebürstet               | 36 607 819-27 |
| Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 36 607 819-28 |
| Bronze gebürstet                      | 36 607 819-42 |
| Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 36 607 819-46 |
| Champagne (22kt<br>Gold)              | 36 607 819-47 |
| Dark Platinum<br>gebürstet            | 36 607 819-99 |

#### Benötigtes Zubehör

35 607 970 90


UP-Ventil 1/2" -•Max. Einbautiefe 145 mm

•Min. Einbautiefe 75 mm



36 607 819

mm [inches]



#### Codes & Standards

| ASME A112.18.1 | cUPC     | DIN 4109                  | EN 1111                        |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| EN 200         | ISO 3822 | Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations |
| Ü-Zeichen      |          |                           |                                |


### Zertifikate

| IAPMO_4976          | DVGW_DW-<br>6501DN0 | WRAS_2010 | LGA_29 | LGA_29 |
|---------------------|---------------------|-----------|--------|--------|
| DVGW_DW-<br>6512DN0 | WRAS_2011           |           |        |        |



36 607 819

### Produktversion ab 4/1/2024







36 607 819

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion ab 4/1/2024

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|
|     | 90 90 03 143 00 90 | Oberteil rechtsschließend 1/2" - | 4           | 2          |