


Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY BS PERF. RAIL VT. 60X5 L1675MM

LVS04516

EAN Code: 3606481870421

Prijs: 238,10 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Railkoker
product name	Linergy BS
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
beschrijving rail	Platte rail
Quantity per set	Set van 1

Complementair

installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant Verticaal, gebruikstand: lateraal
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm
le toegekende bedrijfstrom	800 A bij 35 °C
lcw korte duurstroom	15 kA (1 s) voor 3 steunen (lateraal positie) 30 kA (1 s) voor 5 steunen (lateraal positie) 40 kA (1 s) voor 7 steunen (lateraal positie) 15 kA (1 s) voor 3 steunen (achterkant positie) 30 kA (1 s) voor 5 steunen (achterkant positie) 40 kA (1 s) voor 7 steunen (achterkant positie)
toelaatbare stroom	800 A bij 35 °C: <= IP31 750 A bij 35 °C: > IP31
dwarsdoorsnede rail	60 x 5 mm
lengte	1675 mm
width	60 mm
depth	5 mm
net weight	4,54 kg
colour	Natuurlijk
type aansluiting rail	Ø 10 mm geboord gat
aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	14,500 cm
Package 1 Length	179,500 cm
Package 1 Weight	4,446 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	34,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	374,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.